

# PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.  
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
  - Assemblage des parties fileté mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
  - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
  - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.  
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

# RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.)   
Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH  
Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.  
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

# DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

| DÉNOMINATION |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| NOUVELLE     | ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNE |
| 1/8          | 5x10     | 1"1/4    | 33x42    |
| 1/4          | 8x13     | 1"1/2    | 40x49    |
| 3/8          | 12x17    | 2"       | 50x60    |
| 1/2          | 15x21    | 2"1/4    | 60x70    |
| 5/8          | 17x23    | 2"1/2    | 66x76    |
| 3/4          | 20x27    | 3"       | 80x90    |
| 7/8          | 24x31    | 3"1/2    | 90x102   |
| 1"           | 26x34    | 4"       | 102x114  |

# CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit  
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                       |
| Boîte carton                                                                        | Sachet cavalier                                                                      | Coffret                                                                               | Vrac                                                                                  |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| Minisac                                                                             | Sachet plastique                                                                     | Box Pro                                                                               | Boîte                                                                                 | Blibox                                                                                |

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

# TARIF PRODUIT


Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

# COLLECTEURS


## COLLECTEURS À VISSER




| ENTR'AXE: 50MM     |      |   |
|--------------------|------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 23MM |      |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF. | V |
| 1 + 1              | 7N 2 | 1 |
| 2 + 1              | 7N 3 | 1 |
| 3 + 1              | 7N 4 | 1 |
| 4 + 1              | 7N 5 | 1 |
| 5 + 1              | 7N 6 | 1 |
| 6 + 1              | 7N 7 | 1 |
| 7 + 1              | 7N 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 50MM      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM |      |   |
| SORTIES 1/2          | RÉF. | V |
| 2                    | 8N 2 | 1 |
| 3                    | 8N 3 | 1 |
| 4                    | 8N 4 | 1 |
| 5                    | 8N 5 | 1 |
| 6                    | 8N 6 | 1 |
| 7                    | 8N 7 | 1 |
| 8                    | 8N 8 | 1 |



| ENTR'AXE : 50MM    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 34MM |       |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.  | V |
| 2                  | 10N 2 | 1 |
| 3                  | 10N 3 | 1 |
| 4                  | 10N 4 | 1 |
| 5                  | 10N 5 | 1 |
| 6                  | 10N 6 | 1 |
| 7                  | 10N 7 | 1 |
| 8                  | 10N 8 | 1 |



| ENTR'AXE : 50MM      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM |       |   |
| SORTIES 1/2          | RÉF.  | V |
| 2                    | 8NV 2 | 1 |
| 3                    | 8NV 3 | 1 |
| 4                    | 8NV 4 | 1 |
| 5                    | 8NV 5 | 1 |
| 6                    | 8NV 6 | 1 |
| 7                    | 8NV 7 | 1 |
| 8                    | 8NV 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 50MM    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 34MM |        |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.   | V |
| 2                  | 10NV 2 | 1 |
| 3                  | 10NV 3 | 1 |
| 4                  | 10NV 4 | 1 |
| 5                  | 10NV 5 | 1 |
| 6                  | 10NV 6 | 1 |
| 7                  | 10NV 7 | 1 |
| 8                  | 10NV 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 50 MM   |        |   |
|--------------------|--------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27MM |        |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.   | V |
| 2                  | 8NMV 2 | 1 |
| 3                  | 8NMV 3 | 1 |
| 4                  | 8NMV 4 | 1 |
| 5                  | 8NMV 5 | 1 |
| 6                  | 8NMV 6 | 1 |
| 7                  | 8NMV 7 | 1 |
| 8                  | 8NMV 8 | 1 |

## AVEC PURGE 3/8




| ENTR'AXE : 50MM      |      |   |
|----------------------|------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27,5MM |      |   |
| SORTIES 1/2          | RÉF. | V |
| 2                    | GN 2 | 1 |
| 3                    | GN 3 | 1 |
| 4                    | GN 4 | 1 |
| 5                    | GN 5 | 1 |
| 6                    | GN 6 | 1 |
| 7                    | GN 7 | 1 |
| 8                    | GN 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 50MM    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 34MM |      |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF. | V |
| 2                  | GP 2 | 1 |
| 3                  | GP 3 | 1 |
| 4                  | GP 4 | 1 |
| 5                  | GP 5 | 1 |
| 6                  | GP 6 | 1 |
| 7                  | GP 7 | 1 |
| 8                  | GP 8 | 1 |

# COLLECTEURS

## BOUCHONNÉS




| ENTR'AXE : 50MM    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 24MM |       |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.  | V |
| 2                  | 7NB 2 | 1 |
| 3                  | 7NB 3 | 1 |
| 4                  | 7NB 4 | 1 |
| 5                  | 7NB 5 | 1 |
| 6                  | 7NB 6 | 1 |
| 7                  | 7NB 7 | 1 |
| 8                  | 7NB 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 55MM    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 30MM |      |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF. | V |
| 2                  | NB 2 | 1 |
| 3                  | NB 3 | 1 |
| 4                  | NB 4 | 1 |
| 5                  | NB 5 | 1 |
| 6                  | NB 6 | 1 |
| 7                  | NB 7 | 1 |
| 8                  | NB 8 | 1 |


## BOUCHONNÉS AVEC PURGE 3/8



| ENTR'AXE : 50MM    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 24MM |        |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.   | V |
| 2                  | 7NBP 2 | 1 |
| 3                  | 7NBP 3 | 1 |
| 4                  | 7NBP 4 | 1 |
| 5                  | 7NBP 5 | 1 |
| 6                  | 7NBP 6 | 1 |
| 7                  | 7NBP 7 | 1 |
| 8                  | 7NBP 8 | 1 |



| ENTR'AXE : 55MM    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 30MM |       |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.  | V |
| 2                  | NCP 2 | 1 |
| 3                  | NCP 3 | 1 |
| 4                  | NCP 4 | 1 |
| 5                  | NCP 5 | 1 |
| 6                  | NCP 6 | 1 |
| 7                  | NCP 7 | 1 |
| 8                  | NCP 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 55MM    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 30MM |       |   |
| SORTIES 1/2        | RÉF.  | V |
| 2                  | NBP 2 | 1 |
| 3                  | NBP 3 | 1 |
| 4                  | NBP 4 | 1 |
| 5                  | NBP 5 | 1 |
| 6                  | NBP 6 | 1 |
| 7                  | NBP 7 | 1 |
| 8                  | NBP 8 | 1 |

# COLLECTEURS


## COLLECTEURS À GLISSEMENT



RACCORDS PER - CERTIFICAT 4532-106-1775



| ENTR'AXE : 50MM      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27.5MM |       |   |
| SORTIES Ø 12         | RÉF.  | V |
| 2                    | 12N 2 | 1 |
| 3                    | 12N 3 | 1 |
| 4                    | 12N 4 | 1 |
| 5                    | 12N 5 | 1 |
| 6                    | 12N 6 | 1 |
| 7                    | 12N 7 | 1 |
| 8                    | 12N 8 | 1 |




| ENTR'AXE : 50MM      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27.5MM |       |   |
| SORTIES Ø 16         | RÉF.  | V |
| 2                    | 16N 2 | 1 |
| 3                    | 16N 3 | 1 |
| 4                    | 16N 4 | 1 |
| 5                    | 16N 5 | 1 |
| 6                    | 16N 6 | 1 |
| 7                    | 16N 7 | 1 |
| 8                    | 16N 8 | 1 |

IMPORTANT : Raccords à installer exclusivement avec nos bagues marquées «APER».

## COLLECTEURS À SERTIR

RACCORDS PER - CERTIFICAT 4533-106-2011



| ENTR'AXE : 50MM      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27.5MM |         |   |
| SORTIES Ø 12         | RÉF.    | V |
| 2                    | 12SER 2 | 1 |
| 3                    | 12SER 3 | 1 |
| 4                    | 12SER 4 | 1 |
| 5                    | 12SER 5 | 1 |
| 6                    | 12SER 6 | 1 |
| 7                    | 12SER 7 | 1 |
| 8                    | 12SER 8 | 1 |



| ENTR'AXE : 50MM      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 27.5MM |         |   |
| SORTIES Ø 16         | RÉF.    | V |
| 2                    | 16SER 2 | 1 |
| 3                    | 16SER 3 | 1 |
| 4                    | 16SER 4 | 1 |
| 5                    | 16SER 5 | 1 |
| 6                    | 16SER 6 | 1 |
| 7                    | 16SER 7 | 1 |
| 8                    | 16SER 8 | 1 |



| ENTR'AXE : 55MM    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 30MM |       |   |
| SORTIES Ø 12       | RÉF.  | V |
| 2                  | GAS 2 | 1 |
| 3                  | GAS 3 | 1 |
| 4                  | GAS 4 | 1 |
| 5                  | GAS 5 | 1 |
| 6                  | GAS 6 | 1 |
| 7                  | GAS 7 | 1 |



| ENTR'AXE : 55MM    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| Ø EXTÉRIEUR : 30MM |         |   |
| SORTIES Ø 16       | RÉF.    | V |
| 2                  | 16GAS 2 | 1 |
| 3                  | 16GAS 3 | 1 |
| 4                  | 16GAS 4 | 1 |
| 5                  | 16GAS 5 | 1 |
| 6                  | 16GAS 6 | 1 |
| 7                  | 16GAS 7 | 1 |

Livré avec bagues

IMPORTANT : Raccords à installer exclusivement avec nos bagues marquées «ASER» et à sertir uniquement avec machoires type «H».

Vrac ☐ Sachet plastique ☐

# COLLECTEURS

## ACCESSOIRES



**B131**  
VANNE DE VIDAGE MF

| DIM. | RÉF.    |   |
|------|---------|---|
| 3/8  | B131 38 | 1 |
| 1/2  | B131 12 | 1 |
| 3/4  | B131 34 | 1 |



**B132**  
VANNE DE VIDAGE FF

| DIM. | RÉF.    |   |
|------|---------|---|
| 3/8  | B132 38 | 1 |
| 1/2  | B132 12 | 1 |
| 3/4  | B132 34 | 1 |



**B133**  
VANNE DE VIDAGE

| DIM. | RÉF.    |   |
|------|---------|---|
| 3/8  | B133 38 | 1 |
| 1/2  | B133 12 | 1 |
| 3/4  | B133 34 | 1 |



**B136**  
VANNE D'ARRÊT MÂLE - FEMELLE

| DIM. | RÉF.    |   |
|------|---------|---|
| 3/4  | B136 34 | 1 |
| 1"   | B136 1  | 1 |



**SUP**  
SUPPORT COLLECTEUR

| DIM. COLLIER | RÉF.  |   |
|--------------|-------|---|
| Ø 22         | SUP 1 | 1 |
| Ø 28         | SUP 2 | 1 |
| Ø 32         | SUP 3 | 1 |



**B134**  
PURGEUR AIR AUTOMATIQUE

|      | DIM. | RÉF.    | V |
|------|------|---------|---|
| B134 | 3/8  | B134 38 | 1 |
|      | 1/2  | B134 12 | 1 |
|      | 3/4  | B134 34 | 1 |



**B137**  
MINI VANNE MÂLE - FEMELLE 1/2  
AVEC ÉCROU TOURNANT

| DIM.      | RÉF.    |   |
|-----------|---------|---|
| 1/2 - 1/2 | B137 12 | 5 |



**B138**  
MINI VANNE MÂLE - FEMELLE 1/2  
SANS ÉCROU TOURNANT

| DIM.      | RÉF.    |   |
|-----------|---------|---|
| 1/2 - 1/2 | B138 12 | 5 |



**DPF - DPM**  
POT DE SORTIE COLLECTEUR

| VIDAGE 1/2 - PURGE 3/8 |        |   |
|------------------------|--------|---|
| FEMELLE                |        |   |
| DIM.                   | RÉF.   |   |
| 1/2                    | DPF 12 | 5 |
| 3/4                    | DPF 34 | 5 |
| 1"                     | DPF 1  | 5 |
| MÂLE                   |        |   |
| DIM.                   | RÉF.   |   |
| 1/2                    | DPM 12 | 5 |
| 3/4                    | DPM 34 | 5 |
| 1"                     | DPM 1  | 5 |



**B138 GL**  
MINI VANNE FEMELLE 1/2  
SANS ÉCROU TOURNANT

| DIM. | Ø  | RÉF.      |   |
|------|----|-----------|---|
| 1/2  | 12 | B138 GL12 | 1 |
|      | 16 | B138 GL16 | 1 |



**B138 ST**  
MINI VANNE FEMELLE 1/2  
SANS ÉCROU TOURNANT

| DIM. | Ø  | RÉF.      |   |
|------|----|-----------|---|
| 1/2  | 12 | B138 ST12 | 1 |
|      | 16 | B138 ST16 | 1 |