

AXOR Starck

Mitigeur de lavabo 90 avec tirette et vidage

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10111000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 90
- longueur du bec: 112 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage à tirette incluse 1¼
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Détails de l'article

EAN

4011097436685

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



AXOR Starck
Mitigeur de lavabo 90 avec tirette et vidage

 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10111000**


Schéma d'écoulement


AXOR Starck
Mitigeur de lavabo 90 avec tirette et vidage
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10111000**



Vue éclatée

Année de construction: >08/12



AXOR Starck
Mitigeur de lavabo 90 avec tirette et vidage
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **10111000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >08/12

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	rosace	97155000	43,33 €	1
2	poignée	10092000	79,67 €	1
3	vis M4x6	97767000	8,39 €	1
4	écrou à six pans	97157000	22,37 €	1
5	joint torique 30x2	98186000	8,39 €	1
6	cartouche cpl.	96339000	79,67 €	1
7	joint torique 21,95x1,78	95169000	8,39 €	1
8	adapteur pour cartouche	95289000	27,95 €	1
9	joint torique 26x2	98147000	8,39 €	1
10	mousseur M24x1 (5 l/min)	95379000	43,33 €	1
11	joint torique 34x4	98155000	8,39 €	1
12	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	27,95 €	1
13	anneau plastique	97548000	8,39 €	1
14	tirette	97158000	27,95 €	1
15	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	33,54 €	1
16	joint torique 7x1,5	98422000	8,39 €	1
a	vidage lavabo	94139000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	79,67 €	1
c	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	135,55 €	1