

Composants et systèmes
pour installations de plomberie et de chauffage



WATTS®

DESCRIPTION

RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®

CARACTÉRISTIQUES

Raccord agréé pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou P.B. faisant l'objet d'avis techniques favorables.

Une solution simple, rapide et démontable pour raccordement sur tube PER.

Adaptable sur raccords mâles 3/8", 1/2", 3/4", 1" à portée plate.

Montage sur tube Ø 12x1,1 - Ø 16x1,5 - Ø 20x1,9 - Ø 25x2,5 avec une simple clé 6 pans (outil réf. 006539 ou 101491, voir en bas de page).

Peux être utilisé en ajout sur une installation traditionnelle fer, cuivre, sanitaire / chauffage.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.



Avis technique 14/13-1926



RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®


Raccord écrou tournant

Code réf.	Diamètre	Ø tube	Qté./sachet	Condit.
006521	3/8"	Ø 12	1	10
006525	1/2"	Ø 12	1	10
006527	1/2"	Ø 16	1	10
006526	1/2"	Ø 20	1	10
006529	3/4"	Ø 16	1	10
006530	3/4"	Ø 20	1	10
006520	3/4"	Ø 25	1	10
006535	1"	Ø 25	1	10



Outils de montage

Code réf.	Désignation	Qté./sachet	Condit.
006539	pour Ø 12 - 16 - 20 - 25	10	1
101491	pour Ø 12 - 16 - 20 - 25	1	1



RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIFF®**Union rétiGRIPP® égal**

Pour raccorder un tube PER sur un tube PER.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.

Présentation en sachet



Code réf.	Diamètre tube PER	Qté./sachet	Condit.
006623	Ø 12	10	1
006624	Ø 16	10	1
006625	Ø 20	10	1
006626	Ø 25	10	1

Code réf.	Diamètre tube PER	Qté./sachet	Condit.
101492	Ø 12	1	1
101493	Ø 16	1	1
101494	Ø 20	1	1
101495	Ø 25	1	1

**Union rétiGRIPP® réduit**

Pour raccorder un tube PER sur un tube PER.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.

Présentation en sachet



Code réf.	Diamètre tube PER	Qté./sachet	Condit.
006660	Ø 16-12	10	1
006661	Ø 20-16	10	1
006662	Ø 25-20	10	1

Code réf.	Diamètre tube PER	Qté./sachet	Condit.
101496	Ø 16-12	1	1
101497	Ø 20-16	1	1
101498	Ø 25-20	1	1

**Union GRIPP® - rétiGRIPP®**

Pour raccorder un tube cuivre sur un tube PER.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.

Présentation en sachet



Code réf.	Ø tube cuivre	Ø tube PER	Qté./sachet	Condit.
006700	Ø 10	Ø 12	10	1
006701	Ø 10	Ø 16	10	1

Code réf.	Ø tube cuivre	Ø tube PER	Qté./sachet	Condit.
101499	Ø 10	Ø 12	1	1
101500	Ø 10	Ø 16	1	1

