



PIANO VERTICAL
P11 1820 12 02 A4 80 A
Piano 1319W, 1820x680mm, ivoire

**Esthétique épurée**

Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée

Piano est certifié NF
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PI1 0520 08 __ A4 82 A

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



Piano Vertical Simple

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
PI1 0520 08 __ A4 82 A	520	470	456	38	392	5,1	2,0	273	142	1,280
PI1 0520 12 __ A4 82 A		470	680	38	616	7,7	3,0	409	213	1,280
PI1 0520 16 __ A4 82 A		470	904	38	840	10,2	4,0	545	284	1,280
PI1 0520 20 __ A4 82 A		470	1128	38	1064	12,8	5,0	682	355	1,280
PI1 0520 24 __ A4 82 A		470	1352	38	1288	15,4	6,0	818	426	1,280
PI1 0700 08 __ A4 82 A	700	650	456	38	392	6,6	2,5	358	185	1,295
PI1 0700 12 __ A4 82 A		650	680	38	616	9,8	3,7	537	277	1,295
PI1 0700 16 __ A4 82 A		650	904	38	840	13,1	5,0	716	369	1,295
PI1 0700 20 __ A4 82 A		650	1128	38	1064	16,4	6,2	895	462	1,295
PI1 0700 24 __ A4 82 A		650	1352	38	1288	19,7	7,4	1074	554	1,295
PI1 0920 06 __ A4 82 A	920	870	344	38	280	6,2	2,3	343	176	1,314
PI1 0920 08 __ A4 82 A		870	456	38	392	8,3	3,1	458	234	1,314
PI1 0920 10 __ A4 82 A		870	568	38	504	10,4	3,9	572	293	1,314
PI1 0920 12 __ A4 82 A		870	680	38	616	12,5	4,7	687	351	1,314
PI1 0920 14 __ A4 82 A		870	792	38	728	14,6	5,5	801	410	1,314
PI1 1220 06 __ A4 82 A	1220	1170	344	38	280	8,3	2,9	450	230	1,310
PI1 1220 08 __ A4 82 A		1170	456	38	392	11,1	3,8	600	307	1,310
PI1 1220 10 __ A4 82 A		1170	568	38	504	13,9	4,8	750	384	1,310
PI1 1220 12 __ A4 82 A		1170	680	38	616	16,7	5,8	900	461	1,310
PI1 1220 14 __ A4 82 A		1170	792	38	728	19,5	6,7	1050	538	1,310
PI1 1520 06 __ A4 82 A	1520	1470	344	38	280	9,8	3,6	554	285	1,306
PI1 1520 08 __ A4 82 A		1470	456	38	392	13,1	4,8	739	379	1,306
PI1 1520 10 __ A4 82 A		1470	568	38	504	16,4	6,0	924	474	1,306
PI1 1520 12 __ A4 82 A		1470	680	38	616	19,7	7,2	1109	569	1,306
PI1 1520 14 __ A4 82 A		1470	792	38	728	23,0	8,4	1294	664	1,306
PI1 1820 06 __ A4 82 A	1820	1770	344	38	280	11,6	4,2	659	339	1,302
PI1 1820 08 __ A4 82 A		1770	456	38	392	15,5	5,6	879	452	1,302
PI1 1820 10 __ A4 82 A		1770	568	38	504	19,4	7,0	1099	565	1,302
PI1 1820 12 __ A4 82 A		1770	680	38	616	23,3	8,4	1319	678	1,302
PI1 1820 14 __ A4 82 A		1770	792	38	728	27,2	9,8	1539	791	1,302
PI1 2020 06 __ A4 82 A	2020	1970	344	38	280	12,8	4,6	730	376	1,300
PI1 2020 08 __ A4 82 A		1970	456	38	392	17,1	6,2	973	501	1,300
PI1 2020 10 __ A4 82 A		1970	568	38	504	21,4	7,7	1216	626	1,300
PI1 2020 12 __ A4 82 A		1970	680	38	616	25,7	9,2	1460	751	1,300
PI1 2020 14 __ A4 82 A		1970	792	38	728	30,0	10,8	1703	877	1,300

radiateur blanc code 01 livrable sur stock


Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ A


code 80

code 82

code 84






Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



Piano Vertical Double

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
PI2 0520 08 _ _ A4 82 A	520	470	456	46	392	9,3	3,4	402	207	1,296
PI2 0520 12 _ _ A4 82 A		470	680	46	616	13,9	5,2	602	311	1,296
PI2 0520 16 _ _ A4 82 A		470	904	46	840	18,6	6,9	803	414	1,296
PI2 0520 20 _ _ A4 82 A		470	1128	46	1064	23,2	8,6	1004	518	1,296
PI2 0520 24 _ _ A4 82 A		470	1352	46	1288	27,8	10,3	1205	621	1,296
PI2 0700 08 _ _ A4 82 A	700	650	456	46	392	12,2	4,4	524	269	1,305
PI2 0700 12 _ _ A4 82 A		650	680	46	616	18,2	6,6	786	404	1,305
PI2 0700 16 _ _ A4 82 A		650	904	46	840	24,3	8,8	1048	538	1,305
PI2 0700 20 _ _ A4 82 A		650	1128	46	1064	30,4	11,0	1310	673	1,305
PI2 0700 24 _ _ A4 82 A		650	1352	46	1288	36,5	13,2	1572	807	1,305
PI2 0920 06 _ _ A4 82 A	920	870	344	46	280	11,8	4,3	503	257	1,317
PI2 0920 08 _ _ A4 82 A		870	456	46	392	15,7	5,7	670	342	1,317
PI2 0920 10 _ _ A4 82 A		870	568	46	504	19,6	7,1	838	428	1,317
PI2 0920 12 _ _ A4 82 A		870	680	46	616	23,5	8,5	1005	513	1,317
PI2 0920 14 _ _ A4 82 A		870	792	46	728	27,4	9,9	1173	599	1,317
PI2 1220 06 _ _ A4 82 A	1220	1170	344	46	280	15,7	5,5	649	331	1,316
PI2 1220 08 _ _ A4 82 A		1170	456	46	392	20,9	7,3	865	442	1,316
PI2 1220 10 _ _ A4 82 A		1170	568	46	504	26,1	9,1	1081	552	1,316
PI2 1220 12 _ _ A4 82 A		1170	680	46	616	31,3	10,9	1298	663	1,316
PI2 1220 14 _ _ A4 82 A		1170	792	46	728	36,5	12,7	1514	773	1,316
PI2 1520 06 _ _ A4 82 A	1520	1470	344	46	280	19,0	6,8	792	405	1,315
PI2 1520 08 _ _ A4 82 A		1470	456	46	392	25,3	9,0	1056	540	1,315
PI2 1520 10 _ _ A4 82 A		1470	568	46	504	31,6	11,3	1321	675	1,315
PI2 1520 12 _ _ A4 82 A		1470	680	46	616	37,9	13,6	1585	810	1,315
PI2 1520 14 _ _ A4 82 A		1470	792	46	728	44,2	15,8	1849	944	1,315
PI2 1820 06 _ _ A4 82 A	1820	1770	344	46	280	22,6	8,0	934	477	1,314
PI2 1820 08 _ _ A4 82 A		1770	456	46	392	30,1	10,7	1245	637	1,314
PI2 1820 10 _ _ A4 82 A		1770	568	46	504	37,6	13,4	1557	796	1,314
PI2 1820 12 _ _ A4 82 A		1770	680	46	616	45,1	16,1	1868	955	1,314
PI2 1820 14 _ _ A4 82 A		1770	792	46	728	52,6	18,8	2180	1114	1,314
PI2 2020 06 _ _ A4 82 A	2020	1970	344	46	280	25,0	8,9	1028	524	1,319
PI2 2020 08 _ _ A4 82 A		1970	456	46	392	33,3	11,8	1370	699	1,319
PI2 2020 10 _ _ A4 82 A		1970	568	46	504	41,6	14,8	1713	873	1,319
PI2 2020 12 _ _ A4 82 A		1970	680	46	616	49,9	17,8	2056	1048	1,319
PI2 2020 14 _ _ A4 82 A		1970	792	46	728	58,2	20,7	2398	1223	1,319

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finition	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

PIANO VERTICAL sur-mesure

Cr  ez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arriv  es d'eau.

Composition de la r  f  rence


	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 hauteurs possibles de 520 �� 2 520 mm	28 largeurs possibles de 3 �� 30 ��l��ments	Codes couleur en derni��re page	A4	Configuration arriv��es d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	PI1 Piano simple Profondeur 38mm	0520 Hauteur 520mm	08 8 ��l��ments Largeur 456mm 273 Watts	01 Blanc standard	A4	82 Raccords par le bas avec manchons soud��s et d��viateur de flux	A Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caract  ristiques dimensionnelles et de puissance pour 1   l  ment.

Dimensions				Puissances					
Haut.	Larg.	Nb.							
H mm	L mm	��l��ment		Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	��t50 Watt	��t40 Watt	��t30 Watt
520	470	56 (+8)	01	38	0,64	0,25	34,1	25,6	17,7
700	650	56 (+8)	01	38	0,82	0,31	44,8	33,5	23,1
920	870	56 (+8)	01	38	1,04	0,39	57,2	42,7	29,2
1 220	1 170	56 (+8)	01	38	1,39	0,48	75,0	56,0	38,4
1 520	1 470	56 (+8)	01	38	1,64	0,60	92,4	69,0	47,4
1 820	1 770	56 (+8)	01	38	1,94	0,70	109,9	82,2	56,5
2 020	1 970	56 (+8)	01	38	2,14	0,77	121,6	91,0	62,6
2 220	2 170	56 (+8)	01	38	2,39	0,83	133,4	99,9	68,8
2 520	2 470	56 (+8)	01	38	2,64	0,94	151,3	113,4	78,2


Dimensions				Puissances					
Haut.	Larg.	Nb.							
H mm	L mm	��l��ment		Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	��t50 Watt	��t40 Watt	��t30 Watt
46	1,16	0,43	50,2	37,6	15,3	1,296	50,2	37,6	25,9
46	1,52	0,55	65,5	49,0	19,8	1,305	65,5	49,0	33,6
46	1,96	0,71	83,8	62,5	25,1	1,317	83,8	62,5	42,8
46	2,61	0,91	108,1	80,6	32,4	1,316	108,1	80,6	55,2
46	3,16	1,13	132,1	98,5	39,6	1,315	132,1	98,5	67,5
46	3,76	1,34	155,7	116,1	46,7	1,314	155,7	116,1	79,6
46	4,16	1,48	171,3	127,6	51,2	1,319	171,3	127,6	87,3
46	4,61	1,61	186,9	139,1	55,5	1,324	186,9	139,1	95,0
46	5,16	1,82	210,1	156,1	62,0	1,332	210,1	156,1	106,4



Couleurs et finitions	Suppl��ment de prix	Normes et certifications
PI1 0520 08 __ A4 82 A		
Blanc Standard	��	
Nuancier Classic	+15%	
Nuancier Sp��cial	+25%	
RAL sur-mesure	+40% sous r��serve de faisabilit��	

Codes couleur et compatibilit  s en derni  re page

PI1 0520 08 01 A4 __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.



PIANO VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Piano Vertical hauteur 1800 17 éléments = prix Piano Vertical hauteur 1820 18 éléments.

Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

PI1 PIANO VERTICAL SIMPLE

H A U T E U R	L A R G E U R													
	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1016	1128	1240	1352	1464	1576
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
520	W	136	205	273	341	409	477	545	614	682	750	818	886	955
	W	179	269	358	448	537	627	716	806	895	985	1074	1164	1253
	W	229	343	458	572	687	801	916	1030	1145	1259	1374	1488	1602
	W	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
	W	370	554	739	924	1109	1294	1479	1663	1848	2033	2218	2403	2587
	W	440	659	879	1099	1319	1539	1758	1978	2198	2418	2638	2857	3077
	W	487	730	973	1216	1460	1703	1946	2189	2433	2676	2919	3162	
	W	534	801	1068	1335	1601	1868	2135	2402	2669	2936	3203		
	W	605	908	1211	1514	1816	2119	2422	2724	3027	3330			


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

PI2 PIANO VERTICAL DOUBLE

H A U T E U R	L A R G E U R													
	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1016	1128	1240	1352	1464	1576
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
520	W	201	301	402	502	602	703	803	903	1004	1104	1205	1305	1405
	W	262	393	524	655	786	917	1048	1179	1310	1441	1572	1704	1835
	W	335	503	670	838	1005	1173	1341	1508	1676	1843	2011	2179	2346
	W	433	649	865	1081	1298	1514	1730	1947	2163	2379	2595	2812	3028
	W	528	792	1056	1321	1585	1849	2113	2377	2641	2905	3169		
	W	623	934	1245	1557	1868	2180	2491	2802	3114				
	W	685	1028	1370	1713	2056	2398	2741	3084					
	W	747	1121	1495	1869	2242	2616	2990	3364					
	W	840	1261	1681	2101	2521	2942	3362						


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

code 88




Raccords 50mm
avec manchons
soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 93




Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux

code 92




Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux

code 71




Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément

code 72



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément



PIANO HORIZONTAL

P11 1520 12 1P A4 01 H
Piano 1137W, 680x1520mm, bleu balistique

**Esthétique épurée**

Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée

Piano est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PI1 0520 08 __ A4 82 H

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



PIANO HORIZONTAL SIMPLE






Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
		Largeur		Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
PI1 1220 06 __ A4 82 H	344	1 220	1 170	38	280	8,3	2,9	474	252	1,241
PI1 1520 06 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	280	9,8	3,6	591	314	1,241
PI1 1820 06 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	280	11,6	4,2	708	375	1,241
PI1 2020 06 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	280	12,8	4,6	785	417	1,241
PI1 0520 08 __ A4 82 H	456	520	470	38	392	5,1	2,0	266	142	1,227
PI1 0700 08 __ A4 82 H		700	650	38	392	6,6	2,5	358	191	1,227
PI1 0920 08 __ A4 82 H		920	870	38	392	8,3	3,1	470	251	1,227
PI1 1220 08 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	392	11,1	3,8	624	333	1,227
PI1 1520 08 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	392	13,1	4,8	777	415	1,227
PI1 1820 08 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	392	15,5	5,6	931	497	1,227
PI1 2020 08 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	392	17,1	6,2	1 033	552	1,227
PI1 0520 10 __ A4 82 H	568	520	470	38	504	6,4	2,5	328	177	1,213
PI1 0700 10 __ A4 82 H		700	650	38	504	8,2	3,1	442	238	1,213
PI1 0920 10 __ A4 82 H		920	870	38	504	10,4	3,9	581	313	1,213
PI1 1220 10 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	504	13,9	4,8	770	414	1,213
PI1 1520 10 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	504	16,4	6,0	959	516	1,213
PI1 1820 10 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	504	19,4	7,0	1 149	618	1,213
PI1 2020 10 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	504	21,4	7,7	1 275	686	1,213
PI1 0520 12 __ A4 82 H	680	520	470	38	616	7,7	3,0	389	211	1,199
PI1 0700 12 __ A4 82 H		700	650	38	616	9,8	3,7	524	284	1,199
PI1 0920 12 __ A4 82 H		920	870	38	616	12,5	4,7	688	373	1,199
PI1 1220 12 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	616	16,7	5,8	912	495	1,199
PI1 1520 12 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	616	19,7	7,2	1 137	616	1,199
PI1 1820 12 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	616	23,3	8,4	1 361	738	1,199
PI1 2020 12 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	616	25,7	9,2	1 511	819	1,199
PI1 0520 14 __ A4 82 H	792	520	470	38	728	9,0	3,5	448	245	1,185
PI1 0700 14 __ A4 82 H		700	650	38	728	11,5	4,3	603	329	1,185
PI1 0920 14 __ A4 82 H		920	870	38	728	14,6	5,5	793	433	1,185
PI1 1220 14 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	728	19,5	6,7	1 052	574	1,185
PI1 1520 14 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	728	23,0	8,4	1 310	715	1,185
PI1 1820 14 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	728	27,2	9,8	1 569	857	1,185
PI1 2020 14 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	728	30,0	10,8	1 741	951	1,185

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ H


Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



PIANO HORIZONTAL DOUBLE

Références	Haut. H mm	Dimensions					Puissances			
		Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente
		L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.
PI2 1220 06 _ _ A4 82 H	344	1 220	1 170	46	280	15,7	5,5	740	393	1,240
PI2 1520 06 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	280	19,0	6,8	922	489	1,240
PI2 1820 06 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	280	22,6	8,0	1 103	586	1,240
PI2 2020 06 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	280	25,0	8,9	1 225	650	1,240
PI2 0520 08 _ _ A4 82 H	456	520	470	46	392	9,3	3,4	400	216	1,208
PI2 0700 08 _ _ A4 82 H		700	650	46	392	12,2	4,4	538	290	1,208
PI2 0920 08 _ _ A4 82 H		920	870	46	392	15,7	5,7	707	381	1,208
PI2 1220 08 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	392	20,9	7,3	938	506	1,208
PI2 1520 08 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	392	25,3	9,0	1 168	630	1,208
PI2 1820 08 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	392	30,1	10,7	1 399	755	1,208
PI2 2020 08 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	392	33,3	11,8	1 552	838	1,208
PI2 0520 10 _ _ A4 82 H	568	520	470	46	504	11,6	4,3	480	263	1,176
PI2 0700 10 _ _ A4 82 H		700	650	46	504	15,2	5,5	646	354	1,176
PI2 0920 10 _ _ A4 82 H		920	870	46	504	19,6	7,1	849	465	1,176
PI2 1220 10 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	504	26,1	9,1	1 125	617	1,176
PI2 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	504	31,6	11,3	1 402	769	1,176
PI2 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	504	37,6	13,4	1 679	921	1,176
PI2 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	504	41,6	14,8	1 863	1 022	1,176
PI2 0520 12 _ _ A4 82 H	680	520	470	46	616	13,9	5,2	556	305	1,175
PI2 0700 12 _ _ A4 82 H		700	650	46	616	18,2	6,6	749	411	1,175
PI2 0920 12 _ _ A4 82 H		920	870	46	616	23,5	8,5	984	540	1,175
PI2 1220 12 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	616	31,3	10,9	1 305	716	1,175
PI2 1520 12 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	616	37,9	13,6	1 625	892	1,175
PI2 1820 12 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	616	45,1	16,1	1 946	1 068	1,175
PI2 2020 12 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	616	49,9	17,8	2 160	1 185	1,175
PI2 0520 14 _ _ A4 82 H	792	520	470	46	728	16,2	6,0	629	346	1,173
PI2 0700 14 _ _ A4 82 H		700	650	46	728	21,3	7,7	847	465	1,173
PI2 0920 14 _ _ A4 82 H		920	870	46	728	27,4	9,9	1 113	612	1,173
PI2 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	728	36,5	12,7	1 477	811	1,173
PI2 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	728	44,2	15,8	1 840	1 010	1,173
PI2 1820 14 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	728	52,6	18,8	2 203	1 210	1,173
PI2 2020 14 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	728	58,2	20,7	2 445	1 343	1,173

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _


Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 largeurs possibles de 520 à 2 200 mm	30 hauteurs possibles de 3 à 30 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	PI1 Piano simple Profondeur 38mm	0520 Largeur 520mm	10 4 éléments Hauteur 232mm 137 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	82 Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	H Horizontal



Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.

PI1 Piano Horizontal Simple							PI2 Piano Horizontal Double															
Hauteur		Puissances					Puissances					Largeur			PI1			PI2				
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.				L mm	L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt
232	04	263,4	200,3	140,7	85,5	1,228	433,3	329,2	230,9	140,1	1,232	520	470	38	0,64	0,25	46	1,16	0,43			
344	06	388,8	294,8	206,3	124,8	1,241	606,3	459,7	321,8	194,6	1,240	700	650	38	0,82	0,31	46	1,52	0,55			
456	08	511,4	389,0	273,3	166,2	1,227	768,5	586,9	414,6	254,1	1,208	920	870	38	1,04	0,39	46	1,96	0,71			
568	10	631,1	481,5	339,7	207,8	1,213	922,3	709,4	505,8	314,0	1,176	1 220	1 170	38	1,39	0,48	46	2,61	0,91			
680	12	747,9	572,4	405,4	249,4	1,199	1 069,3	822,7	586,7	364,4	1,175	1 520	1 470	38	1,64	0,60	46	3,16	1,13			
792	14	862,0	661,8	470,6	291,1	1,185	1 210,3	931,6	664,8	413,2	1,173	1 820	1 770	38	1,94	0,70	46	3,76	1,34			
904	16	973,2	749,5	535,2	332,9	1,171	1 346,0	1 036,5	740,0	460,3	1,171	2 020	1 970	38	2,14	0,77	46	4,16	1,48			
1 016	18	1 081,6	835,5	599,0	374,8	1,157	1 477,0	1 137,9	812,9	506,0	1,169	2 220	2 170	38	2,39	0,83	46	4,61	1,61			
1 128	20	1 187,3	920,1	662,3	416,7	1,143	1 603,6	1 236,0	883,5	550,4	1,167	2 520	2 470	38	2,64	0,94	46	5,16	1,82			
1 240	22	1 290,4	998,9	718,0	450,9	1,148	1 762,2	1 358,5	971,4	605,4	1,166											
1 352	24	1 390,8	1 075,5	772,0	483,9	1,152	1 845,0	1 423,0	1 018,0	635,0	1,164											
1 464	26	1 488,6	1 149,9	824,3	515,7	1,157	1 960,2	1 512,5	1 082,7	675,9	1,162											
1 576	28	1 583,9	1 222,2	875,0	546,3	1,162	2 072,1	1 599,5	1 145,7	715,8	1,160											
1 688	30	1 677,5	1 293,0	924,4	576,0	1,167	2 180,8	1 684,2	1 207,0	754,7	1,158											




Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 H	
Blanc Standard	—
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Spécial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page



PI1	0520	04	01	A4		H	11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.
-----	------	----	----	----	--	---	--



PIANO HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Piano Horizontal largeur 1800 17 éléments = prix Piano Horizontal largeur 1800 18 éléments.

PI1 PIANO HORIZONTAL SIMPLE

H A U T E U R	L A R G E U R										
	H mm	Nb élé.	520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
	232	04	W	137	184	242	321	400	479	532	664
	344	06	W	202	272	358	474	591	708	785	980
	456	08	W	266	358	470	624	777	931	1033	1289
	568	10	W	328	442	581	770	959	1149	1275	1590
	680	12	W	389	524	688	912	1137	1361	1511	1885
	792	14	W	448	603	793	1052	1310	1569	1741	2172
	904	16	W	506	681	895	1187	1479	1771	1966	2452
	1 016	18	W	562	757	995	1320	1644	1969	2185	2726
H A U T E U R	1 128	20	W	617	831	1092	1449	1805	2161	2398	2992
	1 240	22	W	671	903	1187	1574	1961	2349	2607	3252
	1 352	24	W	723	974	1280	1697	2114	2531	2809	3088
	1 464	26	W	774	1042	1370	1816	2263	2709	3007	
	1 576	28	W	824	1109	1457	1932	2408	2883		
	1 688	30	W	872	1174	1543	2047	2550	3053		

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

PI2 PIANO HORIZONTAL DOUBLE

H A U T E U R	L A R G E U R										
	H mm	Nb élé.	520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
	232	04	W	225	303	399	529	659	789	875	1092
	344	06	W	315	424	558	740	922	1103	1225	1528
	456	08	W	400	538	707	938	1168	1399	1552	1937
	568	10	W	480	646	849	1125	1402	1679	1863	2324
	680	12	W	556	749	984	1305	1625	1946	2160	2695
	792	14	W	629	847	1113	1477	1840	2203	2445	3050
	904	16	W	700	942	1238	1642	2046	2450	2719	3392
	1 016	18	W	768	1034	1359	1802	2245	2688	2984	3279
H A U T E U R	1 128	20	W	834	1123	1475	1956	2437	2919		
	1 240	22	W	898	1208	1588	2106	2624			
	1 352	24	W	959	1292	1697	2251	2804			
	1 464	26	W	1019	1372	1803	2391				
	1 576	28	W	1077	1450	1906	2528				
	1 688	30	W	1134	1527	2006	2661				

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock