

Nicoll

by aliaxis



SOLUTIONS **PLOMBERIE, SANITAIRE & BÂTIMENT**



LES SOLUTIONS HYDROTHERAPIE NICOLL POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET LES BÂTIMENTS

Hydrosenso assure confort, bien-être et design dans toutes les installations d'hydrothérapie.

Avec ses deux gammes "Home" et "Building", Hydrosenso offre dans chaque finition un ensemble de produits permettant de réaliser des ensembles d'hydrothérapie très complets : douchettes seules, ensembles sur barres, combinés, flexibles et colonnes de douches complètes, ainsi que de nombreux accessoires.

Gammes adaptées au neuf et à la rénovation.

Titulaire de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), cette gamme préserve la qualité de l'eau de douche.

PERFORMANCE

- Différents débits : de 3,90 l/min à 17 l/min.
- Différents modes de jets : pluie, massage, mousse, économique.
- Modèles économiseurs d'eau.

INSTALLATION

- Modèles dédiés au neuf ou à la rénovation.
- Simple à installer.




Gamme "Home"

GAMME HOME

> FLEXIBLES DE DOUCHE Hydro[®]senso

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	112 , flexible de douche métallo plastique conique G 1/2" - G 1/2", 1,50 m	S1	20	0307006
	113 , flexible de douche métallo plastique conique G 1/2" - G 1/2", 1,75 m	S1	20	0307021
	114 , flexible de douche métallo plastique conique G 1/2" - G 1/2", 2 m	S1	20	0307022
112-113-114	7195 , flexible de douche métal chromé double agrafage Flexifor conique G 1/2" - G 1/2", 1,25 m	S1	30	0407195*
7195-7197-7199-7201	7197 , flexible de douche métal chromé double agrafage Flexifor conique G 1/2" - G 1/2", 1,50 m	S1	D-30	0407197*
	7201 , flexible de douche métal chromé double agrafage Flexifor conique G 1/2" - G 1/2", 1,75 m	S1	D-30	0407199*
	7201 , flexible de douche métal chromé double agrafage Flexifor conique G 1/2" - G 1/2", 2 m	S1	D-30	0407201*


> FLEXIBLES DE DOUCHE LAITON CHROMÉ Hydro[®]senso

		Désignation	Emb.	Cond.	Réf.	
	Double agrafage	7420 , flexible double agrafage DOUBLEFIX G 1/2" - G 1/2", renforcé pour une qualité absolue, haute résistance, écrou anti-torsion évitant la détérioration du flexible, extensible 1,60 - 2 m pour plus de confort		B1	12	0407420*
	Double agrafage		7432 , flexible double agrafage G 1/2" - G 1/2", 1,75 m équipé d'un système économie d'eau intégré au flexible	 	S1	30
	7420	7433 , flexible double agrafage G 1/2" - G 1/2" 2 m équipé d'un système économie d'eau intégré au flexible	 	S1	30	0407433
	7432-7433					

> FLEXIBLES DE DOUCHE PVC RENFORCÉS Hydro[®]senso

	Désignation		Emb.	Cond.	Réf.
 7410+7411-7412	7410 , flexible PVC lisse gris G 1/2» - G 1/2», 1,50 m renforcé pour une qualité absolue, haute résistance, écrou anti-torsion évitant la détérioration du flexible	 Anti-torsion	S1		0307410
	7411 , flexible PVC lisse gris G 1/2» - G 1/2», 1,75 m renforcé pour une qualité absolue, haute résistance, écrou anti-torsion évitant la détérioration du flexible	 Anti-torsion	S1	17	0307411
	7412 , flexible PVC lisse gris G 1/2» - G 1/2», 2 m renforcé pour une qualité absolue, haute résistance, écrou anti-torsion évitant la détérioration du flexible	 Anti-torsion	S1	17	0307412

> FLEXIBLES DE DOUCHE DÉMONTABLES Hydro[®]senso

		Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	 7419	 7221-7225			
7419 , flexible double agrafage 1,5 m avec embouts démontables F1/2" – 1/2", pour traversée de baignoire, pour mitigeur extractible. Livré avec un set de 5 embouts adaptables sur le flexible (❶ embout mâle 16x100, ❷ embout mâle 15x100, ❸ embout mâle G3/8", ❹ embout femelle G3/8", ❺ embout femelle G3/4")			S1	30	0407419*
7431 , set de 5 embouts adaptables sur flexibles 7221 et 7225 (❶ embout mâle 16x100, ❷ embout mâle 15x100, ❸ embout mâle G3/8", ❹ embout femelle G3/8", ❺ embout femelle G3/4")			S1		0407431
 Double agrafage					
7221 , flexible double agrafage Flexiflor 1,5 m, conique, embouts démontables G 1/2" – G 1/2"			S1	30	0407221
7225 , flexible double agrafage Flexiflor 2 m, conique, embouts démontables G 1/2" – G 1/2"			S1	30	0407225*
7431					