

AXOR Starck Organic

Thermostatique encastré haut débit 120 / 120

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **12712000**



Description

Caractéristiques

- 1 fonction
- cartouche thermostatique
- débit maximal sous 3 bar de pression: 59 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097703916

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **12712000**



Vue éclatée

Année de construction: >11/12



AXOR Starck Organic
Thermostatique encastré haut débit 120 / 120
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **12712000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/12

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	98313000	135,55 €	1
2	adapteur pour poignée	98321000	33,54 €	1
3	douille	98320000	135,55 €	1
4	joint torique 28x2,5	98209000	8,39 €	1
5	cartouche thermostatique	96633000	135,55 €	1
6	set de joint plat	96636000	50,32 €	1
7	joint torique 38x2,5	98198000	11,18 €	1
8	joint torique 26x2	98147000	8,39 €	1
9	rosace	95467000	174,68 €	1
10	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	22,37 €	1
11	filtre	97973000	18,17 €	1
12	support de rosace	95450000	18,17 €	1
13	set des vis du support	96454000	13,98 €	1
14	rallonge 25 mm	12790000	-	1