



27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
 - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 - Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
 - 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Jet
 - Débit maximum : 7,5 l/min à 3 bars
 - Avec rotule
 - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
 - 3 jets :
 - Pluie, Massage, SmartRain
 - Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
 - Curseur ajustable en hauteur
 - Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 - GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 - GROHE Finition Longue Durée
 - GROHE SprayDimmer contrôle du débit
 - GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 - Conduits d'eau internes, longévité maximale
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean
 - Système anti-torsion
 - Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 - Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pure Freude
an Wasser




27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
- Gamme GROHE Professional

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1/1 C1 A3 U3

27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Référence 49162000)
- 2: Bague de butée (Référence 47986000)
- 3: Bague de butée (Référence 47965000)
- 4: Aquadimmer (Référence 47364000)
- 5: conduite d'eau (Référence 47887000)
- 6: Poignée d'arrêt (Référence 49160000)
- 7: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 9: Ecoulement eau (Référence 47975000)
- 10: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 10.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 10.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 11: Raccord S mural (Référence 12662000)
- 12: Curseur (Référence 48424000)
- 13: Filtre (Référence 0700200M)
- 14: Joint fibre 15x21 (Référence 0138900M)
- 15: Filtre (Référence 48007000)
- 16: Embout de barre (Référence 48279000)
- 17: Colonne de douche (Référence 48514000)*
- 18: Colonne de douche (Référence 48515000)*
- 19: Clé spéciale (Référence 19377000)*
- 20: Clé (Référence 19332000)*
- 21: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
- 22: Câble d'épaisseur (Référence 27180000)*
- 23: Bras pour colonne de douche (Référence 14047000)*
- 24: Tablette GROHE EasyReach (Référence 26362LN1)*

*Accessoires spéciaux