

Gamme Sous Coque



Photos non contractuelles





Une offre merchandising complète et personnalisable pour toutes vos implantations



Exemple type d'un kit sous coque



Fiches plastifiées pour linéaires



Avec sa gamme sous coque, Clesse donne la possibilité aux utilisateurs de retrouver facilement dans les linéaires les produits les plus couramment utilisés.

Avantages

- Le conditionnement, sous forme de double coque, est résistant, protecteur et anti-chocs.
- La présentation simple, permet de trouver rapidement l'information.
- Le verso présente des conseils de pose ainsi que des précautions d'utilisation.
- Un code couleurs permet de repérer facilement sur quels type de gaz s'utilise le produit :
 - coques sur fond noir : butane et propane en récipient
 - coques sur fond gris : gaz de réseau (gaz naturel, gaz de ville et propane en réseau)

Des pictogrammes

permettent de repérer facilement le type de raccordement :


JPG - **JPG** : Joint Plat Gaz

JPC - **JPC** : Joint Plat Compteur

JSC - **JSC** : Jonction Sphéro-conique

Des étiquettes signalétiques personnalisables

et bandeaux sur demande reprennent les principales caractéristiques des produits présentés dans les linéaires :



Un linéaire type "clé en main"



Gondole merchandising Gamme FlexiKIT





Flexibles butane et propane en récipient



INOX
Sans date
limite
d'emploi

FLEXIGAZ-INOX-BUPRO

Tuyau flexible inox **Flexigaz**
à raccords mécaniques

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
0,75	E. M20x1,5	E. G1/2"	P010620
1			P010630
1,25			P010640
1,50			P010650
2			P010660



INOX
Sans date
limite
d'emploi

FLEXITURN-BUPRO

Tuyau flexible inox **Flexiturn**
à raccords mécaniques avec système
anti-torsion

Longueur	Raccordement		Code article
m	entrée	sortie	
1	E. M20x1,5	E. G1/2"	P010830
1,50			P010850
2			P010860



FLEXIGAZ-BUPRO

Tuyau élastomère **Flexigaz**
à raccords mécaniques
A remplacer tous les 10 ans

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
1	E. M20x1,5	E. G1/2"	7277012
1,50			7277014
2			7277015



P0302

Tube Flexigaz BP ø intérieur
6,3 avec 2 colliers
Validité 5 ans.

Longueur m	Code article
1	P030201
1,5	P030203

Flexibles de gaz de réseau



INOX
Sans date
limite
d'emploi

FLEXIGAZ-INOX-RES

Tuyau flexible inox **Flexigaz**
à raccords mécaniques

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
0,75	E. G1/2"	E. G1/2"	P010520
1,25			P010530
1			P010540
1,50			P010550
2			P010560



INOX
Sans date
limite
d'emploi

FLEXITURN-RES

Tuyau flexible inox **Flexiturn**
à raccords mécaniques avec
système anti-torsion

Longueur	Raccordement		Code article
m	entrée	sortie	
1	E.G1/2"	E. G1/2"	P010730
1,50			P010750
2			P010760



FLEXIGAZ-RES

Tuyau élastomère **Flexigaz**
à raccords mécaniques
A remplacer tous les 10 ans

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
1	E. G1/2"	E. G1/2"	7276012
1,50			7276014
2			7276015

STOP INFO

Les flexibles gaz de réseau sont utilisés pour du gaz naturel, du gaz de ville ou du propane en réseau.