



ref. **3** **New Star 2P** Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant / *Two section sliding door* + ref. **10** **New Star F** Paroi fixe / *Side panel*



ref. **4** **New Star 2S** Porte à 4 panneaux escamotables / *Double folding door* + ref. **10** **New Star F** Paroi fixe / *Side panel*

NEW STAR

New Star

Polystyrene et Verre 3 mm trempé
de sécurité certifié

*Styrene and Safety glass 3 mm complying
with European Standards*

UNI EN 14428




OLYMPIC PLUS	cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	Blanc/White + cod. 30	Noir/Black + cod. 28
	100 x 80	OL1008011-	OL100804-		
	120 x 70	OL1207011-	OL120704-		
	120 x 80	OL8012011-	OL801204-		
	140 x 70	OL1407011-	OL140704-		
	140 x 75	OL1407511-	OL140754-		
	140 x 80	OL1408011-	OL140804-		
	140 x 90	OL1409011-	OL140904-		
	150 x 75	OL1507511-	OL150754-		
	160 x 70	OL1607011-	OL160704-		

cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	Blanc/White + cod. 30	Noir/Black + cod. 28
160 x 75	OL1607511-	OL160754-		
160 x 80	OL1608011-	OL160804-		
160 x 90	OL1609011-	OL160904-		
170 x 70	OL1707011-	OL170704-		
170 x 75	OL1707511-	OL170754-		
170 x 80	OL1708011-	OL170804-		
170 x 90	OL1709011-	OL170904-		
180 x 75	OL1807511-	OL180754-		

Hauteur paroi / *Shower height* **185 cm**

Exemple de composition du code receveurs de douche: / *How to choose your product using the codes:* **OL1207011-30** = **OL1207011-** + **30**




ref. **3** **New Star 2P** - Porte à 2 panneaux dont 1 coulissant / *Two section sliding door*



Le modèle New Star 2P peut être installé en niche et combiné à la paroi fixe New Star F.

Model New Star 2P can be installed between two walls and can be combined with side panel New Star F.

ref. **4** **New Star 2S** - Porte à 4 panneaux escamotables / *Double folding door*



Le modèle New Star 2S peut être installé en niche et combiné à la paroi fixe New Star F.

Model New Star 2S can be installed between two walls and can be combined with side panel New Star F.

Code: **NSTAR2P96-1A**

=

NSTAR2P96-

+

1

+


A

Exemple de composition du code:

How to choose your product using the codes:

NSTAR2P96-**1****11****38****43****A****B**

Mesures Measurements (cm) **	Passage Access (cm)	Code Code	Choix Verre Glass type			Profils / Profile		Polystyrene Styrene	Profils / Profile					
			1	11	38	A	B		43	A	B			
*			Transparent Clear	Niva	Sérig. Punto Punto printing	Blanc White	Silver		Circle	Blanc White	Silver			
96 ↔ 102	39	NSTAR2P96-												
102 ↔ 108	42	NSTAR2P102-												
108 ↔ 114	45	NSTAR2P108-												
114 ↔ 120	48	NSTAR2P114-												
120 ↔ 126	51	NSTAR2P120-												
126 ↔ 132	54	NSTAR2P126-												
132 ↔ 138	57	NSTAR2P132-												
138 ↔ 144	60	NSTAR2P138-												
144 ↔ 150	63	NSTAR2P144-												
150 ↔ 156	66	NSTAR2P150-												
156 ↔ 162	69	NSTAR2P156-												
PORTE EN HAUTEUR SPECIALE / SPECIAL HEIGHTS														
H 140 ↓ 200	—	NSTAR2P2SP												

			1	11	38	A	B	43	A	B
	*		Transparent Clear	Niva	Sérig. Punto Punto printing	Blanc White	Silver	Circle	Blanc White	Silver
108 ↔ 114	78	NSTAR2S108-								
114 ↔ 120	84	NSTAR2S114-								
120 ↔ 126	90	NSTAR2S120-								
126 ↔ 132	96	NSTAR2S126-								
132 ↔ 138	102	NSTAR2S132-								
138 ↔ 144	108	NSTAR2S138-								
144 ↔ 150	114	NSTAR2S144-								
150 ↔ 156	120	NSTAR2S150-								
156 ↔ 162	126	NSTAR2S156-								
162 ↔ 168	132	NSTAR2S162-								
168 ↔ 174	138	NSTAR2S168-								
174 ↔ 180	144	NSTAR2S174-								

** Les mesures se réfèrent à ce qui a été relevé du mur au bord extérieur du receveur de douche et ils correspondent à l'encombrement effectif de la paroi.

** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.

Novellini

New Star

Polystyrene et Verre 3 mm trempé
de sécurité certifié



*Styrene and Safety glass 3 mm complying
with European Standards*

UNI EN 14428

Hauteur paroi / *Shower height* **185 cm**

OLYMPIC	cm	Bord/Rim 11,5 cm	Bord/Rim 4,5 cm	
	75 x 75	OL7511-30	OL754-30	
	80 x 80	OL8011-30	OL804-30	
	90 x 72	OL729011-30	OL72904-30	
	90 x 90	OL9011-30	OL904-30	
	100 x 80	OL1008011-30	OL100804-30	
	120 x 80	OL1208011-30	OL120804-30	

ref. **8** **New Star S** - Porte pliante / *Folding door* - Verre / *Glass* 4 mm



Réversible / *Reversible*

Porte en niche ou en union avec 1 ou 2 parois fixes latérales

Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels

Ouverture de sécurité
Safety opening





ATTENTION: l'ouverture vers l'extérieur doit être considérée seulement comme ouverture d'urgence, exceptionnelle.

ATTENTION: the bifold door is designed to be opened inward. The safety opening feature is for emergency access.



ref. **9** **New Star P** - Porte à 3 panneaux coulissants (ouverture à droite ou à gauche) / *Three section sliding door* (opening from right or viceversa)





Porte en niche ou en union avec 1 ou 2 parois fixes latérales.

Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels.



ref. **10** **New Star F** - Paroi fixe / *Side panel* - Verre / *Glass* 4 mm - Polystyrene / *Styrene* 3 mm



Code: **NSTARS66-1A**

=

NSTARS66-

+

1


+

A

Exemple de composition du code:

How to choose your product using the codes:

NSTARS66-**1****11****38****43****A****B**

Mesures Measurements (cm) **	Passage Access (cm)	Encombrement extérieur de la porte Projection	Code Code	Choix Verre Glass type			Profilsés / Profile		Polystyrene Styrene	Profilsés / Profile					
				1	11	38	A	B		43	A	B			
★				Transparent Clear	Niva	Sérig. Punto Punto printing	Blanc White	Silver		Circle	Blanc White	Silver			
66 ↔ 72	46	26-24	NSTARS66-												
72 ↔ 78	52	29-27	NSTARS72-												
78 ↔ 84	58	32-30	NSTARS78-												
84 ↔ 90	64	35-33	NSTARS84-												
90 ↔ 96	70	38-36	NSTARS90-												
96 ↔ 102	76	41-39	NSTARS96-												
PORTE EN LARGEUR SPECIALE / SPECIAL WIDTHS															
L 60 ↔ 66	39	23-21	NSTARS60-												
PORTE EN HAUTEUR SPECIALE / SPECIAL HEIGHTS															
H 140 ↓ 200	—	—	NSTARSSP	—			—		—						

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm




Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm

				1	11	38	A	B	43	A	B
★				Transparent <i>Clear</i>	Niva	Sérig. Punto <i>Punto printing</i>	Blanc <i>White</i>	Silver	Circle	Blanc <i>White</i>	Silver
66 ↔ 72	35		NSTARP66-								
72 ↔ 78	39		NSTARP72-								
78 ↔ 84	43		NSTARP78-								
84 ↔ 90	47		NSTARP84-								
90 ↔ 96	51		NSTARP90-								
96 ↔ 102	55		NSTARP96-								
PORTE EN LARGEUR SPECIALE / <i>SPECIAL WIDTHS</i>											
L 102 ↔ 108	59		NSTARP102-								
L 108 ↔ 114	63		NSTARP108-								
L 114 ↔ 120	67		NSTARP114-								
PORTE EN HAUTEUR SPECIALE / <i>SPECIAL HEIGHTS</i>											
H 140 ↓ 200	L 66 ↔ 102		NSTARPPSP			—					
	L 102 ↔ 114		NSTARPPSP								

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm

				1	11	38	A	B	43	A	B
				Transparent Clear	Niva	Sérig. Punto Punto printing	Blanc White	Silver	Circle	Blanc White	Silver
66 ↔ 72			NSTARF66-								
72 ↔ 78			NSTARF72-								
78 ↔ 84			NSTARF78-								
84 ↔ 90			NSTARF84-								

Verre / Glass 4 mm

Polystyrene / Styrene 3 mm

** Les mesures se réfèrent à ce qui a été relevé du mur au bord extérieur du receveur de douche et ils correspondent à l'encombrement effectif de la paroi.
 ** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.




Données techniques / *Technical data*


Verre *Glass types*



Transparent
Clear



Niva




Sérigraphie Punto
Punto printing



Polystyrene Circle
Styrene Circle

Finition profilés *Profile colours*






Silver



Blanc
White

Comment relever les mesures / *How to take the measurement*



Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Measurements must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.