
Fiche produit



GF Uponor RS adaptateur S-Press 75-RS2

1029126



A propos GF Uponor RS adaptateur S-Press

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.


si ce n'est pas mentionné différemment :
- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor RS adaptateur S-Press 75-RS2

1029126



Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimensions

Article Unité Hauteur	89
Article Unité Longueur	79
Article Poids unitaire	0,767
Article Unité Largeur	79
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	87,8
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439362
Emballage GTIN PL4	06414905491278
Hauteur d'emballage PL1	102
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	202
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00247248
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,83
Poids de l'emballage PL4	332
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+