


**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - MODULES HYDRAULIQUES

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS COLIS

MODULES HYDRAULIQUES 1 CIRCUIT




EA143

COLIS RÉF.

Module hydraulique pour 1 circuit direct
Entièrement monté, isolé et testé; équipé d'une pompe électronique à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23, de thermomètres intégrés dans les vannes d'isolement, et d'un clapet antiretour intégré dans la vanne de retour.


EA143 100020167



EA144

Module hydraulique pour 1 circuit avec vanne
Entièrement monté, isolé et testé; équipé d'une pompe électronique à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23, d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée, de thermomètres intégrés dans les vannes d'isolement, et d'un clapet antiretour intégré dans la vanne de retour.

EA144 100020168



EA140

Collecteur
Dans le cas d'une installation avec 2 ou 3 circuits

EA140 100020164



EA142

Console murale pour 1 module hydraulique
Intègre 2 raccords mâle/femelle en laiton. S'utilise quand l'un des 2 modules hydrauliques (pour circuit direct ou pour circuit avec vanne) est monté seul et permet leur fixation au mur.

EA142 100020166




EA141

Console murale pour collecteur

EA141 100020165

MODULES HYDRAULIQUES COMPACTS 2 CIRCUITS




EA145

COLIS RÉF.

Module hydraulique compact pour 2 circuits (avec pompe pour circuit avec vanne à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23)
Ce module intègre la pompe de chauffage et la vanne mélangeuse 3 voies motorisée pour le circuit avec vanne, ainsi que les thermomètres intégrés dans les vannes d'isolement pour les 2 circuits. Il est livré entièrement monté, isolé et testé en usine.

EA145 100020169




MT12

Module hydraulique compact pour 2 circuits (avec 2 pompes pour circuit direct et circuit avec vanne à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23)
Ce module intègre d'une part la pompe chauffage pour le circuit direct et d'autre part la pompe chauffage et la vanne 3 voies motorisée pour le circuit avec vanne. Il intègre aussi les thermomètres intégrés dans les vannes d'isolement pour les 2 circuits. Il est entièrement monté, isolé et testé en usine.

MT12 7616233

OPTIONS POUR MODULES HYDRAULIQUES



EF_F0038

COLIS RÉF.


Tubulures de raccordement chaudière/module
Utilisables pour 1 kit hydraulique constitué d'1 ou 2 circuit(s).

- pour Essencio EcoNox, raccordement à droite
- pour Essencio EcoNox, raccordement à gauche
- pour Essencio EcoNox et Essencio Condens (flexibles)

MY460 7629813

MY465 7629815

MY470 7629824



MY480

Kit de sécurité hydraulique
Comporte un purgeur automatique, une soupape de sécurité tarée à 3 bar, et un manomètre.
Se monte sur la croix de raccordement supérieure.


- pour Essencio EcoNox, Essencio Condens

MY480 7629826

ÉQUIPEMENTS - MODULES HYDRAULIQUES

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS COLIS

OPTIONS POUR MODULENS G® AGC ET MODULENS O® AFC... UNIQUEMENT



Kit vanne 3 voies interne (avec moteur)
Permet le raccordement d'un circuit avec vanne mélangeuse.
Ce kit s'intègre sous l'habillage de la chaudière.
Il comporte d'origine la sonde de départ AD199.


Kits avec pompe chauffage à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23:

- pour Modulens G® AGC...

JA83 7602811

- pour Modulens O® AFC...

MV31 7608112



Kit d'adaptation vanne 3 voies externe
Permet le raccordement de 2 circuits avec vanne mélangeuse à l'extérieur de la chaudière.

- pour Modulens G® AGC...

JA7 100017390

- pour Modulens O® AFC...

MV6 100016490