

RACCORDS LAITON A SERRAGE EXTERIEUR

Diamètres 75mm, 90mm, 110mm



Pour tubes PEHD Pression PN16

* aussi pour PVC Pression PN16

Serrage par boulons sur bride

Joint torique EPDM Eau froide

Laiton CW617N

* Laiton CW625N

ACS

Couples de serrage :

- 75mm : 25Nm


- 90mm : 35Nm

- 110mm : 55Nm

* jusqu'en butée mécanique




Raccord Mâle Type 110



REF	φ mm	Filet "	A	B	C
551759*	75	2 1/2	115	80	125
551769*	75	3	115	80	125
551909*	90	3	120	82	140
551911	110	4	117	84	177


Raccord Femelle Type 116



REF	φ mm	Filet "	A	B	C
551759*	75	2	115	80	125
551769*	75	2 1/2	115	80	125
551909*	90	2 1/2	120	82	140
561110	110	4	129	96	177




Union Double Type 100




REF	φ mm	φ mm	A	B	C
571751	75	75	147,2	71,6	133
571900	90	90	177,4	86,7	153
571110	110	110	197,5	96	177

Coude Egal 90° Type 120



REF	φ mm	φ mm	A	B	C	E
573751	75	75	117,1	72,1	133	117,1
573900	90	90	141,2	86,2	153	141,2
573110	110	110	165	96	177	165


Coude Femelle 90° Type 122



REF	φ mm	Filet "	A	B	C	E
563750	75	2 1/2	108,1	72,1	133	89
563900	90	3	128,7	86,2	153	98
563110	110	4	150	96	177	114




Coude Mâle 90° Type 121




REF	φ mm	Filet "	A	B	C	E
553750	75	2 1/2	108,1	72,1	133	70
553900	90	3	128,7	86,2	153	78
553110	110	4	146	96,5	177	94,3

Té Egal Type 125



REF	φ mm	φ mm	A	B	C	E
574751	75 x 75	75	235,2	72,1	133	117,6
574900	90 x 90	90	282,4	86,2	153	141,2
574110	110 x 110	110	330	96	177	165

Té Femelle Type 132



REF	φ mm	Filet "	A	B	C	E
564739	75 x 75	2 1/2	214,2	72,1	133	69,5
564740	90 x 90	3	257,4	86,2	153	78
564741	110 x 110	4	290	96	177	94

