

ShowerSelect Comfort S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **15556340**



Description

Caractéristiques


- 2 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection marche/arrêt grâce au bouton Select
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- cartouche thermostatique, Robinet marche/arrêt pour activer les fonctions
- débit maximum sous 1 bar de pression: 14 l/min
- débit de sortie supérieure: 23 l/min
- débit de sortie inférieure: 23 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 27 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 26 l/min
- alignement du set de finition de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées à la même hauteur pour toutes les profondeurs de montage du corps d'encastrement
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- le thermostat offre la possibilité de désinfection thermique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- matériau du bouton poussoir: métal
- matériau des poignées: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- Mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, Douchette à main, Cascade, Baignoire
- ACS 23 ACC NY 515 France, valide jusqu'au 26.10.2028
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625464977

Technologie



Prix de design



Certificats / Eco-Responsabilité



ShowerSelect Comfort S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **15556340**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



ShowerSelect Comfort S


Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **15556340**



Vue éclatée

Année de construction: >09/23



ShowerSelect Comfort S**Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions**Finition: **Noir chromé brossé** Numéro d'article: **15556340****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >09/23

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	94931340	50,32 €	1
2	poignée	94932340	41,93 €	1
3	set des symboles	94924000	43,33 €	1
4	joint torique 3,1x1,6	94927000	11,18 €	1
5	interrupteur à poussoir	94957340	74,08 €	1
6	interrupteur à poussoir	94970340	96,42 €	1
7	set de joint plat	94933000	11,18 €	1
8	support de rosace	94934000	109,01 €	1
9	set de compensation	94930000	13,98 €	1
10	vis à tête cylindrique M4x12	94929000	11,18 €	1
11	adapteur Select	94900000	27,95 €	1
12	écrou à six pans	98368000	16,78 €	1
13	mécanisme d'arrêt	95758000	109,01 €	1
14	Combinaison de sécurité EN 1717	13077000	-	1
15	cartouche thermostatique	96633000	135,55 €	1
16	mécanisme d'arrêt fermer à droite	94009000	43,33 €	1
17	unité de service	94928000	33,54 €	1
18	joint torique 16x2,5	98134000	8,39 €	1
19	rallonge 5 mm	13614340	-	1
20	rallonge 22 mm	13624340	-	1
21	rallonge 25 - 75 mm	13632000	-	1
22	rallonge 25 mm	13638000	-	1
a	set de base	01500180	-	1
b	clé	87567000	8,39 €	1