

Accessoires ventouses Ø 60/100 mm chaudières gaz à condensation

Accessoires spécifiques Ø 60/100 mm

Coude à 90° avec prises de mesures	Code article
------------------------------------	--------------

FC-CA60-87	7 738 112 535
-------------------	---------------



Coude à 90°	Code article
-------------	--------------

FC-CE60-87	7 738 112 616
-------------------	---------------

FC-CER60-87 Coude 90° avec trappe d'inspection	7 738 112 637
---	---------------



Coude à 45° (AZB x 2) (FC x 1)	Code article
--------------------------------	--------------

FC-CE60-45	7 738 112 501
-------------------	---------------



Coudes à 30°	Code article
--------------	--------------

FC-CE60-30 coude à 30°	7 738 112 528
-------------------------------	---------------



Coude à 15°	Code article
-------------	--------------

FC-CE60-15	7 738 112 529
-------------------	---------------



Allonges concentriques 2 m, 1 m, 0,5 m	Code article
--	--------------

FC-C60-2000	7 738 112 500
--------------------	---------------

FC-C60-1000	7 738 112 615
--------------------	---------------


FC-C60-500	7 738 112 614
-------------------	---------------



Terminal vertical + adaptateur avec prises de mesures	Code article
---	--------------

-C33x-N (noir)	7 738 112 504
-----------------------	---------------

FC-Set60-C33x-B (brique)	7 738 112 507
---------------------------------	---------------



Adaptateur vertical avec prises de mesures	Code article
--	--------------

FC-CA60	7 738 112 636
----------------	---------------



Longueurs maxi ventouses C93 Ø 60/100 ou 80/125 vers le conduit et Ø 60 ou 80 dans le conduit pour chaudières à condensation - Longueur L2 : 3 m maxi

Modèles	14 kW		16 kW	18 kW		22 kW		24 kW		30 kW	35 kW	42 kW
	60/100	80/125	80/125	60/100	80/125	60/100	80/125	60/100	80/125	80/125	80/125	80/125
C93⁽²⁾⁽³⁾ Conduit cheminée flexible existant - Chaudières à condensation												
mégalis CONDENS GVA C 24-5M	-	-	-	-	-	-	-	-	12 m	-	-	-
mégalis CONDENS GVA C 21-5M	-	-	-	-	-	-	12 m	-	-	-	-	-
mégalis iCONDENS N GVA IC 18-25	-	-	-	13 m	24 m	-	-	-	-	-	-	-
mégalis iCONDENS N GVA IC 22-30	-	-	-	-	-	12 m	24 m	-	-	-	-	-
mégalis CONDENS GVA C 25-1M	-	-	-	-	-	-	-	-	12 m	-	-	-
égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS GVS C 14-5M	15 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
égalis CONDENS / égalis CONDENS PLUS GVS C 24-5M	-	-	-	-	-	-	-	-	17 m	-	-	-
égalis iCONDENS N GVS IC 15	9 m	20 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
égalis iCONDENS N GVS IC 22	-	-	-	-	-	12 m	24 m	-	-	-	-	-
égalis CONDENS GVS C 35-1M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 m	-	-
égalis CONDENS GVS C 42-1H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 m
égalis BALLON iCONDENS GVB IC 24/48	-	-	-	-	-	-	-	6 m	19 m	-	-	-
stellis MODULE iCONDENS N SVB IC 24/100S-1M	-	-	-	-	-	-	-	6 m	19 m	-	-	-
stellis MODULE iCONDENS N SVB IC 24/120-1M	-	-	-	-	-	-	-	6 m	19 m	-	-	-
soltis CONDENS / soltis CONDENS PLUS ELSC 16	-	-	13 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
soltis CONDENS / soltis CONDENS PLUS ELSC 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 m	-	-
soltis CONDENS ELSCR 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 m

■ Ø 60/100. ⁽²⁾ Cheminée avec longueur de côté 120 x 120 mm.

⁽³⁾ La longueur totale équivalente maximale tient compte du premier coude à 90° en sortie de chaudière et du coude à 90° dans la cheminée.

Accessoires ventouses verticales C33 Ø 60/100 et Ø 80/125 pour chaudières et chauffe-bains à condensation

Ø	Référence	Description	Code article	Ø	Référence	Description	Code article
	60	Terminaux			80	Terminaux	
	FC-Set60-C33x-N	Terminal vertical noir + adaptateur avec prises de mesures	7 738 112 504		FC-Set80-C33x-N	Terminal vertical noir	7 738 112 660
	FC-Set60-C33x-B	Terminal vertical brique + adaptateur avec prises de mesures	7 738 112 507		FC-Set80-C33x-B	Terminal vertical brique	7 738 112 661
	Allonges				Allonges		
	FC-C60-2000	Allonge 2 m	7 738 112 500		FC-C80-2000	Allonge 2 m	7 738 112 647
	FC-C60-1000	Allonge 1 m	7 738 112 615		FC-C80-1000	Allonge 1 m	7 738 112 646
	FC-C60-500	Allonge 0,5 m	7 738 112 614		FC-C80-500	Allonge 0,5 m	7 738 112 645
	Coudes				Coudes		
	FC-CE60-87	Coude à 90°	7 738 112 616		FC-CE80-87	Coude à 90°	7 738 112 648
	FC-CE60-45	Coude à 45° x 1	7 738 112 501		FC-CE80-45	Coude à 45° (FC x 1)	7 738 112 593
	FC-CE60-30	Coude à 30°	7 738 112 528		FC-CE80-30	Coude à 30°	7 738 112 664
	FC-CE60-15	Coude à 15°	7 738 112 529		FC-CE80-15	Coude à 15°	7 738 112 594
	Autres accessoires				Autres accessoires		
	FC-CA60	Adaptateur vertical avec prises de mesures	7 738 112 636		FC-CA80	Adaptateur vertical avec prises de mesures	7 738 112 714

Accessoires ventouses verticales C93 Ø 60/100 et Ø 80/125 pour chaudières à condensation

Ø	Référence	Description	Code article	Ø	Référence	Description	Code article
	60	Kits de raccordement			80	Kits de raccordement	
	FC-Set60-C93x	Kit tubage vertical (sans allonge)	7 738 113 229		FC-Set80-C93x	Kit tubage vertical cheminée (sans allonge)	7 738 113 246
	Allonges flexibles et rigides				Allonges flexibles et rigides		
	FC-Set-F60-5	Allonge flexible 5 m	7 738 112 525		FC-Set-F80-15	Allonge flexible (FC : 15m)	7 738 112 689
	FC-Set-F60-12	Allonge flexible 12,5 m	7 738 112 524		FC-Set-F80-25	Allonge flexible 25 m	7 738 112 690
	FC-S60-2000	Allonge rigide 2 m	7 738 112 625		FC-S80-2000	Allonge rigide 2 m	7 738 112 652
	FC-S60-1000	Allonge rigide 1 m	7 738 112 624		FC-S80-1000	Allonge rigide 1 m	7 738 112 651
	FC-S60-500	Allonge rigide 0,5 m	7 738 112 623		FC-S80-500	Allonge rigide 0,5 m	7 738 112 650
	Coudes et accessoires de raccordement				Coudes et accessoires de raccordement		
	FC-SE60-87	Coude à 90°	7 738 112 626		FC-SE80-87	Coude à 90°	7 738 112 654
	FC-SE60-45	Coude à 45° x 1	7 738 112 627		FC-SE80-45	Coude à 45° x 1	7 738 112 653
	FC-SE60-30	Coude à 30°	7 738 112 628		FC-SE80-30	Coude à 30°	7 738 112 668
	FC-SE60-15	Coude à 15°	7 738 112 629		FC-SE80-15	Coude à 15°	7 738 112 667
	FC-FR60	Raccord en T avec trappe de visite pour conduit flexible	7 738 112 633		FC-FR80	Raccord en T avec trappe de visite pour conduit flexible	7 738 112 692
	FC-FO60	Manchon de raccordement pour conduit flexible	7 738 112 634		FC-FO80	Manchon de raccordement pour conduit flexible	7 738 112 691
	FC-O60	Centreur pour conduit flexible (x 4)	7 738 112 632		FC-O80	Centreur pour conduit flexible (x 4)	7 738 112 597