




NET BREATHING SYSTEM BY GEOX

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by **GEOX**

HIER SCANNEN
SCANNEZ ICI
SCAN HERE



DE

DIE EINZIGE SCHUHLINIE, DIE DEN FUSS ATMEN LÄSST, OHNE WASSER EINTRETEN ZU LASSEN.

Die innovativen und exklusiven in den Geox-Laboren entwickelten Atmungsaktivitätssysteme gewährleisten **maximale Atmungsaktivität** und **maximalen Tragekomfort**.



Die Geox-Revolution ist das Ergebnis einer langen Forschungsarbeit, die auf die Entwicklung einer Spezialmembran aus mikroporösem Material ausgerichtet war, das den Schweiß in Form von Wasserdampf aufnimmt und ihn über die gelöcherte Sohle abgibt.

Die wasserdichte und atmungsaktive Membran ermöglicht dem Fuß zu atmen, ohne dass Wasser eintritt. Auf diese Art und Weise ist die natürliche Wärmeregulierung möglich und im Schuh entsteht das ideale Mikroklima, das den Fuß trocken und gesund hält.

Die Wärmeregulierung ist auch bei wärmerem Wetter und anstrengenderen Arbeitstätigkeiten gewährleistet. Die Flexibilität garantiert in allen Situationen maximalen Tragekomfort.

VORTEILE/AVANTAGES/BENEFITS

DE	FR	EN
Wasserdicht	Imperméabilité	Waterproofness
Atmungsaktivität	Respirabilité	Feet breathability
Wärmeregulierung	Thermorégulation naturelle	Natural thermal regulation
Maximalen Tragekomfort	Maximum de confort	Maximum comfort



KOMPONENTEN/COMPOSANTS/COMPONENTS



Atmungsaktive Herausnehmbare
Semelle respirante
Breathing insole



Membran (mikroporöses Material)
Membrane (matériau microporeux)
Membrane (microporous material)



Mesh in Silber
Maille protectrice en argent
Protective silver mesh



Durchtrittsicherer Einsatz K-Sole Breathable
Semelle K-Sole Breathable
K-Sole Breathable sole

FR

LA SEULE LIGNE DES CHAUSSURES DE TRAVAIL QUI LAISSE RESPIRER LE CORPS ET NE LAISSE PAS PASSER L'EAU.

Les systèmes innovants et exclusifs de respiration développés par les laboratoires Geox assurent le **maximum de respirabilité** et de **confort**.

La révolution est arrivée chez Geox, après de longues recherches visant à inventer une membrane spéciale composée d'un matériau microporeux, capable d'absorber la sueur sous forme de vapeur d'eau et de l'éliminer à travers la semelle perforée.

La membrane imperméable et respirante permet aux pieds de respirer sans faire entrer l'eau. De cette façon, la thermorégulation naturelle est assurée ainsi qu'un microclimat idéal à l'intérieur de la chaussure, en gardant le pied au sec et sain.

La thermorégulation est assurée même dans des conditions de climat très chaud et pendant les travaux les plus intenses. La flexibilité assure le maximum de confort dans n'importe quelle situation.

EN

THE ONLY LINE OF WORKSHOES THAT LETS YOUR BODY BREATHE WHILE KEEPING THE WATER OUT.

The innovative and exclusive breathing systems developed by Geox Labs ensure **maximum breathability** and **comfort**.

The Geox revolution came about after long-time research targeted at the creation of a special membrane: made of microporous materials, it is able to absorb sweat in its vapour state and expel it via the perforated sole.

The waterproof breathable membrane allows feet to breathe while keeping water out. This system allows for a natural thermal regulation of the feet, facilitating the presence of the ideal microclimate inside the shoes, resulting in dry, healthier feet.

Thermal regulation is guaranteed even in the hottest climates and during the most intense work tasks. And flexibility features ensure maximum comfort in every situation.

NET BREATHING SYSTEM BY GEOX - AIRBOX



HIER SCANNEN
SCANNEZ ICI
SCAN HERE



DE

Diadora erweitert das Sortiment an firmeneigenen Produkten der Marke NET BREATHING SYSTEM (licensed by GEOX) mit der Einführung einer eigenen Technologie.
Diese exklusive Linie ist in den Forschungslabors von Diadora entstanden und markiert einen Höhepunkt im Bereich Forschung und Design.

Diese Schuhe lassen den Fuß atmen und bieten maximalen Komfort in jeder Situation.
Die innovative seitliche Position der Belüftungslöcher der neuen **Airbox** Konstruktion garantiert eine unvergleichliche Atmungsaktivität.

DIE NEUE TECHNOLOGIE

Der GEOX Spezialmembran hat Diadora seitliche Löcher hinzugefügt, die maximale Atmungsaktivität für den Fuß in absoluter Harmonie mit den Schutzelementen des Schuhs gewährleisten.

Studien haben gezeigt, dass das Wasser dank dieser Membran mit ihren Mikroporen, die kleiner sind als ein Wassertropfen, aber größer als ein Wasserdampfmolekül, nicht in den Schuh eindringen kann und der Fuß somit trocken bleibt.

FR

DIADORA élargit sa gamme de produits sous marque NET BREATHING SYSTEM (licensed by GEOX) avec l'introduction d'une technologie propre.
Cette ligne exclusive née au sein des laboratoires de recherche Diadora incarne l'excellence dans le domaine de l'innovation et du design.

Ces chaussures laissent le pied respirer en lui offrant un maximum de confort, quelle que soit la situation.
Le positionnement latéral novateur des trous d'aération de la nouvelle construction **Airbox** garantit des performances de respirabilité incomparables.

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

Diadora associe à la membrane spéciale GEOX des trous latéraux qui garantissent une respirabilité optimale du pied en harmonie totale avec les éléments de protection qui composent la chaussure.

Les études ont confirmé que grâce à cette membrane dotée de micropores plus petits qu'une goutte d'eau mais plus grands qu'une molécule de vapeur, l'eau ne parvient pas à pénétrer dans la chaussure et le pied reste au sec.

EN

DIADORA broadens its NET BREATHING SYSTEM range of products (licensed by GEOX), introducing its own proprietary technology.
This exclusive line, developed within Diadora's research laboratories, represents excellence in the field of innovation and design.

These shoes leave the foot free to breathe, offering maximum comfort in any situation.
The innovative lateral position of the ventilation holes in the new **Airbox** construction ensures unmatched breathability.


THE NEW TECHNOLOGY

The special GEOX Diadora membrane has now been further enhanced with the addition of holes along the sides, ensuring maximum breathability for the foot whilst remaining in perfect harmony with the protective elements that make up the shoe.

Research has confirmed that this membrane - which features tiny holes or "micropores" that are smaller than a drop of water, but larger than a molecule of water vapour - prevents water from entering the shoe, while ensuring that the foot remains dry.

VORTEILE/AVANTAGES/BENEFITS

DE	FR	EN
● Undurchlässigkeit	Imperméabilité	Water resistance
● Atmungsaktivität	Respirabilité	Breathability
● Natürliche Thermoregulation	Thermorégulation naturelle	Natural thermal regulation
● Dämpfung und maximaler Komfort	Amorti confort maximal	Cushioning for maximum comfort



NET BREATHING SYSTEM BY GEOX - AIRBOX

KOMPONENTEN/COMPOSANTS/COMPONENTS



DE	FR	EN
1 Herausnehmbare mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle	Semelle de propret� amovible microperfor�e en mousse de polyur�thane trait�e aux charbons actifs	Removable micro-perforated insole in PU foam with active carbon
2 Perforierte, atmungsaktive, langlebige Schicht	Semelle de propret� durable respirante et perfor�	Perforated breathable lasting board
3 Atmungsaktive Geox Membran	Membrane Geox respirante	Breathable Geox membrane
4 Zwischensohle aus PU-Schaum	Semelle intercalaire en PU expans�	Expanded PU midsole
5 Perforierter Airbox Einsatz	Insert perfor� Airbox	Airbox perforated insert
6 Textiler durchtrittsicherer Einsatz	Insert textile anti-perforation	Textile anti-perforation insert
7 Kompakte PU-Laufsohle	Semelle externe en PU compact	Compact PU outsole

SOHLE:
SEMELLE:
OUTSOLE:
PU-PU DOPPELTER DICHT
PU-PU BOUBLE DENSIT 
PU-PU DOUBLE DENSITY

DURCHTRITTFESTIGKEIT:
ANTI-PERFORATION:
ANTI-PERFORATION:
K-SOLE/TEXTILE

NET BREATHING SYSTEM - AIRBOX:
SICHTBARE TECHNIK
TECHNOLOGIE VISIBLE
VISIBLE TECHNOLOGY

BEAT

DE

FR

EN

Schutz

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Sohle

Eva+Gummi

Verarbeitung

Verklebt

Protection

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Semelle

Eva+caoutchouc

Construction

Assemblé

Protection

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Outsole

Eva+rubber

Construction

Assembled

Material/Composition/Composition

DE

FR

EN

1

Air Mesh Futter

Doublure Air Mesh

Air mesh lining

2

TPU Fersenschutz

Protection du talon en TPU

TPU heel protection

3

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht

Semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU

EVA midsole with TPU protective film

4

Herausnehmbare Latex-Einlegesohle mit Ferseneinlage aus EVA

Semelle interne amovible en latex, talonnette en EVA

Removable latex insole and EVA heel cup

5

Italienische S3 Nubuck Silk/S1P Mesh Polyester + TPU D-Cage Mikroinjektion

S3 nubuck soie italienne/S1P mesh polyester + TPU micro injecté D-Cage

S3 italian nubuck silk/S1P polyester Mesh + micro-injected TPU D-Cage



6

Sohlenprofil aus HRO Nitrilkautschuk

Caoutchouc nitrilique HRO

HRO nitrile rubber

7

Rutschfestigkeit SRC

Résistance au dérapage SRC

Slip resistance SRC

8

DOUBLE ACTION

DOUBLE ACTION

DOUBLE ACTION

Technologien/Technologies/Technologies

	DE	FR	EN
	Exklusives Shock-Absorber-System von Diadora.	Système exclusif Diadora d'absorption des chocs.	Diadora exclusive shock-absorber system.
	Durchtrittssichere Textilbrandschle.	Semelle antiperforation en tissu, légère et flexible.	Perforation-proof textile insole, light and flexible.
	Thermoplastischer Film für eine längere Lebensdauer der Zwischensohle.	Film thermoplastique pour une plus longue durée de la semelle intercalaire.	Thermoplastic film for longer life of the midsole.
	Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material aus dem Running.	Semelle intercalaire en matériau léger et flexible provenant du secteur running.	Midsole in light, flexible material, derived from running shoes.

Vorgaben/Qualité/Requirements

CE EN ISO 20345 2011

	Wasserabweisendes Obermaterial Tige hydrofuge Water-repellent uppers		Atmungsaktives Obermaterial Cuir à haute respirabilité Breathable leather uppers		Antistatisch Chaussure antistatique Anti-static shoes
	Kohlenwasserstoffbeständige Schuhsohle Semelle résistant aux hydrocarbures Hydrocarbons resistant sole		Zehenkappe 200J Embout 200J 200J toe cap		Energieaufnahme im Fersenbereich Absorption d'énergie du talon Heel energy absorption
	Durchtrittssichere Insert Insert antiperforation Anti-perforation insert		Laufsohle mit Widerstand gegen Kontaktwärme Semelle résistante à la chaleur par contact Sole resistant to heat transmission by contact		Rutschfester sohle Semelle antidérapantes Slip resistant

Plus


	Flexibilität Flexibilité Flexibility		Leichtigkeit Légèreté Lightness		Damengrößen Pointure femme Women's Size
--	--	---	---------------------------------------	---	---

Anwendungsbereiche/Secteurs d'emploi/User category



Technische Information/Informations techniques/Technical informations

Passform Chaussant Fit Comfort 11	Durchtrittsfestigkeit Anti-perforation Anti-perforation K-SOLE/Textile	Zehenkappe Embout Toe cap Aluminium 200J	Drop Drop Drop 15 mm	Einlegesohle Semelle interne Insole Insole EVERY
---	--	--	--	--



cod. 703.159112

BEAT**BEAT DA2 TEXT LOW****S1P HRO SRC****cod. 701.175299**

sizes 35/48



col.80013
black

DE

Niedriger Sicherheitsschuh S1P aus Polyestergewebe mit aufgespritztem TPU, Kappe aus 200J. Passform 11. Zweifarbiges Air Mesh-Futter mit hoher Festigkeit, K-SOLE, Folie aus TPU und Double Action Einsatz. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex, Ferseneinlage aus EVA.

ZWISCHENSOHLE

EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz.

AUßENSOHLE

Zweifarbiger Nitrilkautschuk HRO.

FR

Chaussures de sécurité basses S1P en polyester avec surinjection en TPU et bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh bicolore à haute résistance, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle de propreté amovible en latex, talon en EVA.

SEMELLE INTERCALAIRE

EVA avec film de protection en TPU et insert Double Action.

SEMELLE D'USURE

en caoutchouc nitrilique bicolore HRO.

EN

S1P low safety shoe in TPU over-injected polyester fabric, 200J aluminium toe cap. Width 11. Two-tone Air Mesh high-resistance lining, K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable insole in latex, EVA heel cup.

MIDSOLE

EVA with protective TPU film and Double Action insert.

OUTSOLE


Two-tone HRO nitrile rubber.

TECHNOLOGIEN/TECHNOLOGIES/TECHNOLOGIES**VORGABEN/QUALITÉ/REQUIREMENTS****PLUS**



OBERTEILE/TOPS/TOPS

INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
IT*	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
DE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FR*	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
UK	12	14	16	18	20	22	24	26
US	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEIGHT ©	163-166	167-171	172-177	178-183	184-188	189-192	193-196	197-200
CHEST CM Ⓐ	86-90	90-94	94-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128



SCHUHE/CHAUSSURES/SHOES

JAPANISCHE GRÖSSE TAILLE JAPONAISE JAPANESE SIZE	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
FRANZÖSISCHE GRÖSSE TAILLE FRANÇAISE FRENCH SIZE*	15 16,5 18 20 22 23 24 25 27 29 31,5 33 34 36 37 38 40 41 42,5 44 45 46 47,5 49 16 17 19 21 22,5 23,5 24,5 26 28 30 32 33,5 35,5 36,5 38 39 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48
ENGLISCHE GRÖSSE TAILLE ANGLAISE BRITISH SIZE	0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 11 13 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 0,5 1 1,5 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 12,5 13,5 1,5 2 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AMERIKANISCHE GRÖSSE TAILLE AMÉRICAIN AMERICAN SIZE	0,5 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11,5 13,5 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3,5 4,5 6 7 8 9 11 12,5 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
AMERIKANISCHE GRÖSSE FRAUEN TAILLE AMÉRICAIN FEMME WOMAN AMERICAN SIZE	2 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 2,5 3,5 5 6 7 8 9 10 11

*FRANZÖSISCHE UND ITALIENISCHE GRÖSSE / TAILLE FRANÇAISE ET ITALIENNE / FRENCH AND ITALIAN SIZE