**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **Inlet Filter** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 99725183

Le filtre d'entrée Grundfos est un accessoire recommandé pour protéger la pompe du sable, du gravier ou d'autres débris, lors du pompage d'eau de pluie ou de l'eau provenant d'un puits.

Le maillage carré permet un écoulement uniforme sur toute la surface de la cartouche elle-même, ce qui minimise les risques de colmatage.

La surface lisse du filtre assure un lavage et un nettoyage faciles.

Les cartouches filtrantes assurent une filtration nominale avec une efficacité de 80 %.

Si elles sont utilisées correctement, elles peuvent servir à plusieurs reprises en maintenant une efficacité constante.

Le cœur de la cartouche est fabriqué à partir de polypropylène rempli de talc et d'un filet en nylon soudé.


**Nom Société:**

**Créé par:**

**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | Inlet Filter |
| Code article: | 99725183 |
| Numéro EAN:: | 5713833435462 |
| **Technique:** | |
| Niveau de filtration: | 250 µ |
| Efficacité des filtres: | 80 % |
| **Matériaux:** | |
| Matériau: | Composite |
| **Installation:** | |
| Pression maximale de service: | 8 bar |
| Type raccordement d'entrée: | Rp |
| Type raccordement de sortie: | Rp |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 pouce |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 1 pouce |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 1.4 kg |
| Poids brut: | 1.4 kg |
| Volume d'expédition: | 0.009 m3 |
| Convient aux produits suivants: | SCALA1 |
| N° RSK suédois: | 5830000 |
| N° LVI finlandais: | 4772048 |
| N° NRF norvégien: | 9045233 |
| Pays d'origine: | HU |
| Code douanier: | 84219990 |



**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026