



- Baignoire double dos pour une utilisation en duo
- Plage de dépose fonctionnelle
- Possibilité d'intégrer la robinetterie dans la plage
- Installation possible en îlot ou contre un mur



GARANTIE
2 ans





Descriptif :

- ▣ Baignoire en acrylique thermoformé
- ▣ Livré avec pieds en métal réglables
- ▣ Vidage central centré
- ▣ Dimensions : 165 x 80 cm
- ▣ Contenance 140 L*
- ▣ Livrée avec trop plein intégré et bonde de vidage click



* Les volumes indiqués sont les volumes d'une baignoire remplie jusqu'au trop plein et réduit de 70L, correspondant au poids moyen d'une personne



Baignoire îlot monobloc

Vrijstaand bad





A



B**C**

Baignoire îlot monobloc Vrijstaand bad

Raccordement à l'évacuation existante Aansluiting op bestaande afvoer



Non fourni
Not supplied
Nicht inkl.
Niet inclusief

Baignoire
Bad



Evacuation
Afvoer





Achat Siphon de baignoire.
Aankoop bad sifon



Retirer l'évacuation fournis avec la baignoire.
Verwijder afvoerslang geleverd met bad.



Installer un siphon de baignoire.
Instaleer een bad sifon.



Dimensions non contractuelles
 Dimensions expressed, not binding
 Niet contractueel Afmetingen

patented and registered design

210785

Revision : A1