




Chauffage et Eau Chaude Sanitaire
Gaz et Energies Renouvelables
Accessoires



Ballons préparateurs d'Eau Chaude Sanitaire

elm.leblanc propose une offre large de ballons préparateurs d'Eau Chaude Sanitaire qui permet de répondre à tous les besoins et à toutes les configurations.

En version murale ou au sol, accolés ou délocalisés, d'une capacité de 50 à 150 litres, ils se combinent à toutes les chaudières chauffage seul de la gamme. Leurs performances garantissent à l'utilisateur une eau chaude toujours abondante et à la bonne température.



Conforme
ErP
2018



BIL 50 M

Faible encombrement et simplicité d'utilisation pour ce ballon mural de 50 litres en inox, accolable à la chaudière. Il est de nouveau vendu seul et est inclus dans les packages égalis CONDENS PLUS et égalis BAS NOX PLUS.



BAL 121 et BAL 151

Ballon mural ou au sol en acier émaillé, de 120 ou 150 litres, couplé à la chaudière. Une installation délocalisée (maxi 15 m) permet de le placer à l'abri des regards.



BIL 150 ENR

Ballon monovalent de 150 litres mural ou sol, en inox, avec habillage thermoformé. Il dispose d'un échangeur en inox, d'une trappe de visite et d'une isolation en polystyrène facilement dissociable.



BIL 120

Ballon monovalent de 120 litres en **inox** à poser au sol. Il est caréné et de forme rectangulaire. Il dispose d'une trappe de visite et d'un doigt de gant permettant l'adaptation à soltis CONDENS en particulier et tout type de chaudières. Cela en fait un ballon universel en **inox** tout équipé (sauf la sonde ECS) fabriqué en France.

BIL 120



Ballon inox universel équipé

Ballon inox de 120 litres livré avec 2 kits d'accessoires :

- 2 flexibles hydrauliques (2 ml-3/4") pour le raccordement à la chaudière, ainsi que 2 transformations 3/4"-1"
- un ensemble de tubes en cuivre pour raccorder indifféremment l'eau froide et l'ECS à gauche ou à droite du ballon.

Caractéristiques techniques des ballons préparateurs d'Eau Chaude Sanitaire

Caractéristiques générales	BIL 50 M	BIL 120	BAL 121	BAL 151	BIL 150 ENR
Code EAN 13	4047416768144	4062321171162	3598160008396	3598160008402	4051516725778
Code article	Inclus dans les kits égalis CONDENS PLUS égalis BAS NOX PLUS	7 716 842 634	7 716 704 223	7 716 704 718	7 716 842 018
Matériau	Inox	Inox	Acier émaillé	Acier émaillé	Inox
Capacité utile	50 litres	120 litres	120 litres	150 litres	150 litres
Constante de refroidissement	0,462 Wh/24h.I.K	0,262 Wh/24 h.I.K	0,38 Wh/24h.I.K	0,27 Wh/24h.I.K	0,27 Wh/24h.I.K
Dimensions (L x P x H)	352 x 385 x 855 mm	600 x 606 x 930 mm	Ø 550 mm/H 982 mm	Ø 550 mm/H 1163 mm	Ø 600 mm/H 925 mm
Poids à vide/en service	24 kg / 74 kg	55 kg / 175 kg	58 kg / 178 kg	65 kg / 215 kg	32,5 kg
Données ErP*					
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage d'eau	Classe C en fonction du package concerné	C	C	C	C
Volume de stockage	48 litres	116 litres	113 litres	146 litres	150 litres

* Energy related Products : produits liés à l'énergie.

Ballons préparateurs d'Eau Chaude Sanitaire

Modèles		Code article		
BIL 50 M	Ballon mural en inox de 50 litres inclus dans les packages de chaudières égalis CONDENS PLUS GVS C et égalis BAS NOX PLUS	7 716 704 514 Inclus dans les packages égalis CONDENS PLUS et égalis BAS NOX PLUS		
BAL 121	Ballon mural ou au sol en acier émaillé de 120 litres pour chaudières égalis CONDENS GVS C, égalis BAS NOX PLUS et soltis CONDENS	7 716 704 223		
BAL 151	Ballon mural ou au sol en acier émaillé de 150 litres pour chaudières égalis CONDENS GVS C, égalis BAS NOX PLUS et soltis CONDENS	7 716 704 718		
BIL 150 ENR	Ballon monovalent mural ou au sol en inox de 150 litres	7 716 842 018		
BIL 120	Ballon monovalent inox au sol caréné universel (combinaisons proposées avec soltis CONDENS) comprenant 2 flexibles hydrauliques de 2 ml, raccordement en 3/4, et un ensemble de raccord 3/4-1" pour s'adapter à tout générateur (non compris la sonde ECS)	7 716 842 634		
Sonde sanitaire	Sonde sanitaire pour raccordement sur ballon d'eau chaude sanitaire (non fourni sur BAL 121, BAL 151, BIL 150 ENR et BIL 120)	7 735 502 289		

Les ballons (BIL 50 M, BAL 121, BAL 151 et BIL 120) sont inclus dans les packages PLUS.



égalis
CONDENS PLUS



égalis
BAS NOx PLUS



soltis
CONDENS PLUS

Accessoires pour BIL 150 ENR

Référence	Désignation	Code article		
Support mural porteur WST_100/150	Support mural pour mur porteur	7 716 900 619		