

FICHE ARTICLE



RÉFÉRENCE PRODUIT : 281FS



PERCEUSE - VISSEUSE - Kit outils

KIT 3 OUTILS GSR+GBH+GWS 18V BOSCH 0615990M0W

Informations générales

Marque	Bosch
Dénomination	PERCEUSE - VISSEUSE - Kit outils Kit 3 outils gsr + gbh + gws - <i>Composition</i> GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + GWS 18 V- LI + Sac à outils + 2 batteries GBA 18V + Chargeur rapide GAL 1880 CV - <i>Référence</i> 0615990M0W BOSCH ELECTROPORTATIF [0615990M0W]
Référence fabricant	0615990M0W
Référence RICHARDSON	281FS.4
Libellé	KIT 3 OUTILS GSR+GBH+GWS 18V BOSCH 0615990M0W

Caractéristiques

SET DE 3 OUTILS 18 V	GSR + GBH + GWS + 2 BATTERIES GBA 5.0AH + GAL PROFESSIONAL
Référence fournisseur	0 615 990 M0W
Poids sans batterie	2,4 Perforateur sans fil sds plus
Poids selon EPTA-Procedure 01	2014 kg 2,0–3,0 Meuleuse angulaire
	Chargeurs recommandés GAL 18... GAX 18... GAL 36...
GSR 18V-28 PROFESSIONAL	PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL
Couple (tendre/dur/maxi)	28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1n900 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18
Présélections de couple	20+1
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13
Ø de vissage maxi.	8
Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal)	Valeur d'émission vibratoire ah 2,5 ; Incertitude K 1,5
Information sur les bruits/vibrations	Niveau de pression acoustique 90 dB(A) ; Niveau de puissance acoustique 101 dB(A) ; Incertitude K 3 dB
GBH 18V-21 PROFESSIONAL	PERFORATEUR SANS-FIL SDS PLUS
Force de frappe, max.	2
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 5n100 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1n800 tr/min
Porte-outils	SDS plus
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 - 21 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	6 - 10 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13
Ø de perçage maxi. dans le bois	30
Valeurs totales des vibrations (Perçage en frappe du béton)	Valeur d'émission vibratoire ah 10 ; Incertitude K 1,5
GWS 18 V-LI	Meuleuse angulaire

